

Dane produktowe

Numer elementu 92.933.0053.0

z##cze GST18I3F B2 ZR1 WS



Numer elementu	92.933.0053.0
EAN	4015573402539
Jednostka opakowania	50 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia

Dane techniczne
Ogólne

Pr#d znamionowy	20 A
Napi#cie znamionowe	250 V
Znamionowe napi#cie udarowe	4 kV
Odblokowanie	Tak
Sto#cie zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	z samoryglowaniem (odblokowanie narz#dziem)
Kolor kodowania/ modu# styków	Bia#e
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Bia#e

Dane techniczne

#rednica przewodu max.	10,3 mm
#rednica przewodu	7,8 mm
Przekr#j po##cze# dla drutu	2,5 mm ²
Przekr#j dla drutu 2	0,5 mm ²
Po##czenie-przekr#j dla linki max.	1,5 mm ²
Przekr#j dla linka 2	0,5 mm ²
Element ko#cz#cy na pole	2
D#ugo## ta#my izoluj#cej	45 mm
Odizolowanie przewodu	9 mm

Wykonanie

Wykonanie	Magistrala
Typ po##czenia	po#aczenie dociskane
Sto#cie ochrony (IP)	IP40
Uwaga do rodzaju po##czenia	Linki i przewody wielodrutowe wymagaj# monta#u tulelki lub lutowania ultrad#wi#kowego

Materia#

Materia# obudowy	Poliamid
Bezhalogenowy	Tak

Materia# kontaktów	CuZn
Obciążenie połączkowe	0,12 kWh
Ciepota pracy dla metali izolacyjnych	100 °C
Wykończenie powierzchni	ocynowane

Wymiary


Długość	75 mm
Szerokość	32,5 mm
Wysokość	15,5 mm

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
05.587.3156.0	rygiel (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	rygiel (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	ramka montażowa GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Montaż

Numer elementu	Typ	Opis
92.034.0058.0	Device connector GST18I3L S1H WS	
92.232.1007.2	Gotowe przewody GST18I3K1BD 15 10WS	
92.034.0158.0	Device connector GST18I3L S1H GR01	
92.034.0658.0	Device connector GST18I3L S1H BR05	
92.232.1000.2	Gotowe przewody GST18I3K1BS 15 10WS	
92.232.1003.2	Gotowe przewody GST18I3K1B- 15 10WS	
92.232.1004.2	Gotowe przewody GST18I3K1-S 15 10WS	
92.297.1003.0	Gotowe przewody GST18I3KSB- 15 10TR01	
92.034.0358.0	Device connector GST18I3L S1H GN07	
92.034.0558.0	Device connector GST18I3L S1H TB06	
92.034.0458.0	Device connector GST18I3L S1H PB04	



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1