

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Classic LEDCandle DT4.5-40W E14 CRI90 B35CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

### Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ausstrahlungswinkel (Nom)	
Sockel	E14 [ E14]		270 °
EU RoHS-konform	Ja	Lichtstrom (Nom)	470 lm
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Schaltzyklus	20000X	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 2200 K
Technische Type	4.5-40W	Nennlichtausbeute (nom.)	104,00 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Lichttechnische Daten			
Farbcode	922-927 [ CCT von 2200 K - 2700 K]		

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

## Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,5 W
Lampenstrom (Nom)	30 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	50 °C
-------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	B35 [ B 35mm]


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
---------------------------------	-------

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869978021000
Bestell-Produktname	Classic LEDCandle DT4.5-40W E14 CRI90 B35CL
EAN/UPC - Produkt	8718699780210
Bestellcode	78021000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002393302
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


## Abmessungsskizzen




B35 230V 6-40W 470lm 2700-2200K E14 D CL

Product	D	C
Classic LEDCandle DT4.5-40W E14 CRI90 B35CL	35 mm	99 mm

## Photometrische Daten




LEDbulb CLA WGD CRI90



LEDbulb CLA 4,5W B35 E14 927 922 CL


# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Photometrische Daten



LEDbulb CLA 4,5W B35 E14 927 922 CL

## Lebensdauer



15K LED

15K LMP

