

LeuchtmittelArtikelnummer **0206981LF**GTIN **4029299956986**Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206981LF>**Produktbeschreibung**

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 5870 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 36 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

Abmessungen

Maß L	1443 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,232 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	1,08 mA
---------------	---------

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	4000 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	36 W
Leuchtmittellichtstrom	5870 lm
Leuchtmittelleffizienz	163,1 lm/W
Energieverbrauch	40 kWh/1.000 h

0206981LF RT360 145-840M0600 LF**Ausschreibungstext**

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 5870 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 36 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206981LF

Artikelbezeichnung: RT360 145-840M0600 LF

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 1443 mm

Maß B: 20 mm

Maß H: 20 mm

Stromaufnahme: 1,08 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

Energielabel

