


Leuchtmittel



Artikelnummer **0206988LF**

GTIN **4029299945850**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206988LF>



Produktbeschreibung

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 5400 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 34 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	1449 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,470 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 810 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	3000 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	34 W
Leuchtmittellichtstrom	5400 lm
Leuchtmittelleffizienz	158,8 lm/W
Energieverbrauch	37 kWh/1.000 h

Maßzeichnung




Ausschreibungstext

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 5400 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 34 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206988LF
Artikelbezeichnung: R-TUBE 145-830M0550 LF
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1449 mm
Maß B: 23 mm
Maß H: 23 mm
Stromaufnahme: 810 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtfarbe: 830
Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

Energielabel



**ENERG**

RIDI
0206988LF

A	
B	
C	
D	D
E	
F	
G	

34
kWh/1000h



2019/2015