

## 1-Leiter-Innenraum-Aufschiebe-Endverschluss

mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Contrax Endverschlüsse CAESK-I eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen.



### Produktbeschreibung

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname        | CAESK-I 24kV 400-500                                                                                      |
| Artikelnummer      | 289959                                                                                                    |
| Hinweise           | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen. |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)                               |

#### Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage durch Silikon-Aufschiebe-Komponenten


Großer Querschnittsbereich

Sofort betriebsbereit

#### Anwendungen

Innenraum

## Technische Daten



|                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Artikelname                                                                | CAESK-I 24kV 400-500                      |
| Artikelnummer                                                              | 289959                                    |
| Spannungsebenen                                                            | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Prüfnormen                                                                 | CENELEC HD 629.1                          |
| Länge L                                                                    | 360 mm                                    |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 32.3 mm                                   |
| Anzahl Schirme je Phase                                                    | 1 Stück                                   |
| Durchmesser Schirm                                                         | 97 mm                                     |
| Nennquerschnitt 24 kV min                                                  | 400 mm <sup>2</sup>                       |
| Nennquerschnitt 24 kV max                                                  | 500 mm <sup>2</sup>                       |

## Logistik Daten

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname             | CAESK-I 24kV 400-500                                                              |
| Artikelnummer           | 289959                                                                            |
| Lieferumfang            | 3 x 1-teilige aufschiebbare Silikon-Endverschlüsse mit integrierter Feldsteuerung |
|                         | Silikonschlauch                                                                   |
|                         | Schraubkabelschuhe für Hauptleiter                                                |
|                         | Dichtband                                                                         |
|                         | Montagekleinmaterial                                                              |
|                         | Montageanleitung                                                                  |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig                                                             |
| Ursprungsland           | Deutschland                                                                       |
| Zolltarifnummer         | 85469090                                                                          |
| EAN/GTIN                | 4010311149387                                                                     |

## Verpackungsdaten

|                    |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| Verpackungstyp     | Karton | Pal. EW |
| Inhaltsmenge       | 1      | 36      |
| Mengeneinheit      | Stück  | Stück   |
| Länge (mm)         | 420    | 1200    |
| Breite (mm)        | 250    | 800     |
| Höhe (mm)          | 140    | 1130    |
| Nettogewicht (kg)  | 2.851  | 102.636 |
| Bruttogewicht (kg) | 2.851  | 120.836 |