SSS SIEDLE

Transformator
TR 603-0

200035160-00

## Produktbeschreibung

Transformator im Schalttafelgehäuse für die Versorgung von System- und Zusatzkomponenten (z. B. Türöffner).

Leistungsmerkmale:
- thermische Absicherung
- Zweifach-Anschlussklemmen (sekundär)
- kompakte Bauform

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz |
| Betriebsstrom: | 100 mA |
| Ausgangsspannung: | 12 V AC |
| Ausgangsstrom: | max. 1,3 A |
| Absicherung: | primär thermisch abgesichert, sekundärseitig kurzschlussfest |
| Schutzart: | IP 20 |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
| Teilungseinheit (TE): | 3 |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 53,5 x 89 x 60 |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| TR 603-0 | Transformator | Schwarz | A | 200035160-00 |

Transformator
TR 603-0

200035160



## Zeichnungen / Montage

Transformator
TR 603-0

200035160



## Weitere Dokumente

| | | | |
|---|---|---|---|
| TR 603-0 Transformator | Produktinformation | 372 kB | herunterladen |
| TR 603-... Transformator | Konformitätserklärung | 1,8 MB | herunterladen |
| REACH RoHs Information | Zusatzinformation | 525 kB | herunterladen |