

## 50140306001022

Ledar LED-Akkustrahler 30 W mit aufladbarem Li-Ionen Akku schwarz mit blauen Schutzecken

EAN: 4038104157784

EAN (VPE 6): 4038104157791

ZTN: 85131000

30 Watt LED-Chip, 2700 lm
7,4 V/ 8 Ah Li-Ionen Akku
Ladezeit ca. 6,5 Std.
Leuchtdauer ca. 4,5 Std.
kaltweißes Licht 6500 K, 120° Abstrahlwinkel
Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse 3
IP54 - Strahler gegen Spritzwasser geschützt
IP20: Netzteil In: 220-240 V AC 50/60 Hz
Out: 8,4 V DC / 1,5 A

zul. Umgebungstemperatur: -10 bis 40 °C Überspannungsschutz, 30000 Schaltzyklen

Gehäuse: Aludruckguss Glasdiffusor (Sicherheitsglas) faltbarer Kunststoffständer (PA)

B: 265 mm, H: 203 mm, T: 55 mm, 1,2 kg

Karton: 270 x 250 x 60 mm, 1,30 kg

Karton (VPE 6): 380 x 235 x 250 mm, 8,5 kg

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung







Sicherheitshinweise für den Transport:

Nr. zur Kennzeichnung der Gefahr/Sondervorschrift:

UN-Nr. 3481/SV188

Kennzeichnungspflicht ab 2 Packstücke



Spitzahornweg 1  $\cdot$  5014974 Ludwigsfelde bei Berlin Tel. +49 (0)30 7673736-0  $\cdot$  Fax +49 (0)30 7673736-40 Web: www.ledino.com  $\cdot$  E-Mail: info@ledino.de

WEEE-Nr. DE49092269 BattG-Nr. 21005519 Lucid-Nr. DE1069639120258