

**Leuchtmittel**Artikelnummer **1206716LF**GTIN **4029299945676**Deeplink <https://www.ridi.de/go/1206716LF>**Produktbeschreibung**

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 1310 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von <3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 8 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

**Allgemein**

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

**Abmessungen**


Maß L	549 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,182 kg

**Elektrische Ausführung**

Stromaufnahme	560 mA
---------------	--------

**Leuchtmittel**

Farbwiedergabeindex Ra	$\geq 80$
Farbtemperatur	6500 K
Farborttoleranz(SDCM)	<3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	8 W
Leuchtmittellichtstrom	1310 lm
Leuchtmittelleffizienz	163,8 lm/W
Energieverbrauch	9 kWh/1.000 h

**Maßzeichnung**

**1206716LF R-TUBE-G2 055-865M0150 LF****Ausschreibungstext**

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 1310 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 8 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 1206716LF

Artikelbezeichnung: R-TUBE-G2 055-865M0150 LF

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 549 mm

Maß B: 23 mm

Maß H: 23 mm

Stromaufnahme: 560 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$

Farbtemperatur: 6500 K

Lichtfarbe: 865

Farborttoleranz(SDCM): < 3 SDCM

**Energielabel**