

**Leuchtmittel R-TUBE**

Artikelnummer 1205405LD

GTIN 4029299567427

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1205405LD>**Produktbeschreibung**

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 1970 lm in Lichtfarbe und einem Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 13 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

**Allgemein**

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

**Abmessungen**



Maß L	549 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,182 kg

**Elektrische Ausführung**

Stromaufnahme	560 mA
---------------	--------

**Leuchtmittel**

Farbwiedergabeindex Ra	$\geq 80$
Farbtemperatur	3000 K
Farborttoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	13 W
Leuchtmittellichtstrom	1970 lm
Leuchtmittelleffizienz	151,5 lm/W
Energieverbrauch	13 kWh/1.000 h

**Maßzeichnung**

**1205405LD R-TUBE-G2 055-830M0200 LD****Ausschreibungstext**

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 1970 lm in Lichtfarbe und einem Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von  $< 3$  SDCM. Abdeckung matt. Leistung 13 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 1205405LD

Artikelbezeichnung: R-TUBE-G2 055-830M0200 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 549 mm

Maß B: 23 mm

Maß H: 23 mm

Stromaufnahme: 560 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$

Farbtemperatur: 3000 K

Farborttoleranz(SDCM):  $< 3$  SDCM

**Energielabel**