


**Tragschiene RIDI LINIA**Artikelnummer **1500142**GTIN **4029299506129**Deeplink <https://www.ridi.de/go/1500142>**Produktbeschreibung**

Tragschiene der RIDI LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

**Kurzinformationen**

Montageart	Anbau   Pendel
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I



## 1500142 VLTM 4500-7

---

### Allgemein

---

Produktkategorie	Tragschiene
Einsatzbereich	Bildung   Büro   Einzelhandel   Industrie

### Montage

---

Montageart	Anbau   Pendel
Anzahl Pole	7
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

### Gehäuse

---

Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Schutzart	IP20
Werkstoff des Gehäuses	Stahl


### Elektrische Ausführung

---

Schutzklasse	I
--------------	---

**Maßzeichnung**

---

**Abmessungen**

---

Maß L	4500 mm
Maß B	64 mm
Maß H	50 mm
Nettogewicht	5,434 kg

**Zubehör**

<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
UKNA-VLT-7 BA-EINZEL	1207283	Adapter Universalknoten VLT, weiß, ähnl. RAL9016, DV 7x 1,5 mm <sup>2</sup>
ZAL 3X0,75/1,5M-T	0203579	Anschlussleitung transparent, 3x 0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
ZAL 3X1,5/1,5M-T	0207977	Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
ZAL 3X1,5/3,0M-T	0207977/L300	Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm <sup>2</sup> , 3,0 m
ZAL 5X0,75/1,5M-T	0203580	Anschlussleitung transparent, 5x 0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
ZAL 5X1,5/1,5M-T	0207978	Anschlussleitung transparent, 5x 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
VLHT AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0205788	Aufhänger, glanzverzinkt, Montage an Tragschiene für VLT-Tragschiene
VLHT SW AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0205788SW	Aufhänger, schwarz, Montage an Tragschiene für VLT-Tragschiene
VLHD TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205794	Aufhänger Deckenmontage, maximal 20 kg, 1 Stück
VLHD-H01 TRAGSCH.AUFHÄNGER	0209167	Aufhänger Deckenmontage H = 1 mm, blank, maximal 20 kg, 1 Stück
VLHD-H10 TRAGSCH.AUFHÄNGER	0205930	Aufhänger Deckenmontage H = 10 mm, blank, maximal 20 kg, 1 Stück
VLHD-H10-WS TRAGSCH.AUFHÄNGER	0205930BA	Aufhänger Deckenmontage H = 10 mm, weiß, maximal 20 kg, 1 Stück
VLTKS AUFHÄNGER AN KETTE	0205886	Aufhänger Kette Schrägbefestigung, bis 45° mit Klemmschraube, 1 Stück
VLTHA TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205792	Aufhänger Kettenabhängung, Einstellmutter, 1 Stück
VLTHB TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205685	Aufhänger Kettenabhängung, Schnellverstellung, 1 Stück
VLTHS AUFHÄNGER MIT OESE	0205922	Aufhänger Seilabhängung und Ringöse, Länge 1,5 m, 1 Stück
VLTHDS AUFHÄNGER + HAKEN KURZ	0205222	Aufhänger für Kettenabhängung, Schrägmontage, maximal 20 kg, 1 Stück
VLTHDK AUFHÄNGER + KARABINER	0205223	Aufhänger für Kettenabhängung für VLRFAS, 1 Stück
VLHT 90°	0208285	Aufhänger für VLT-Tragschiene an Systemdecken, quer zur Tragschiene
VLHT 0°	0208286	Aufhänger für VLT-Tragschiene an Systemdecken, unter der Tragschiene
VLTHSB AUFHÄNGER + BALDACHIN	0205923	Aufhänger mit Seil 1,5 m + Baldachin, 1 Stück
VLTHSB-SI AUFHÄNGER +BALDACHIN	0205923SI	Aufhänger mit Seil 1,5 m + Baldachin, silber, 1 Stück
VLTHSD AUFHÄNGER + DECKENBEF.	0205921	Aufhänger mit Seil 1,5 m + Deckenbefestiger, 1 Stück
VLTHSD SW AUFH. + DECKENBEF.	0205921SW	Aufhänger mit Seil 1,5 m + Deckenbefestiger, Bügel schwarz, 1 Stück
VLTHSS AUFHÄNGER AN SCHRÄGE	0205920	Aufhänger mit Seil 1,5 m + Deckenbefestiger, schräge Decken, 1 Stück
VLTHS SW AUFHÄNGER MIT OESE	0205922SW	Aufhänger mit Seil 1,5 m + Ringöse, Bügel schwarz, 1 Stück
VLTHP TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205793	Aufhänger mit Ø 13,5 mm für Rohrpendel, 1 Stück
VLG-FSK	0206806	Aussenklammer für LINIA-Geräteträger VLG-FS in weiß zur zusätzlichen Sicherung
VLTW TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205885	Befestigungsbügel für Decken- oder Wandmontage, Schrägbefestigung in 30°, 45°, 60°, 1 Stück

**1500142 VLTM 4500-7**

<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
VLBKM 2000	1207295	Blindabdeckung Länge=2000 mm, IP20, Kunststoff weiß
VLBKM 2500	1207296	Blindabdeckung Länge=2500 mm, IP20, Kunststoff weiß
VLBKM 4000	1207297	Blindabdeckung Länge=4000 mm, IP20, Kunststoff weiß
VLSBKM 4500	1207304	Blindabdeckung Länge inkl. Dichtungen=4500 mm, IP54, weiß
VLSBM 500 SI BLINDABDECKUNG	1500203SI	Blindabdeckung aus Stahlblech, 500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, silber, ähnlich RAL 9006, Schutzart IP54
VLSBM 500 BLINDABDECKUNG	1500203	Blindabdeckung aus Stahlblech, 500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLSBM 1000 BLINDABDECKUNG	1500204	Blindabdeckung aus Stahlblech, 1000 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLSBM 1500 BLINDABDECKUNG	1500205	Blindabdeckung aus Stahlblech, 1500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLBKM 1500	1207288	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, 1500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20
VLSBKM 1500	1207292	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, 1500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLSBKM 2000	1207301	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, 2000 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLSBKM 2500	1207302	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, 2500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLSBKM 4000	1207303	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, 4000 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLBKM 4500	1207289	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff, 4500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20
VLPSBKM 1500	1207294	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff inklusive ölfester Dichtung, 1500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLPSBKM 2000	1207305	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff inklusive ölfester Dichtung, 2000 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLPSBKM 2500	1207306	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff inklusive ölfester Dichtung, 2500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLPSBKM 4000	1207307	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff inklusive ölfester Dichtung, 4000 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
VLPSBKM 4500	1207308	Blindabdeckung aus extrudiertem Kunststoff inklusive ölfester Dichtung, 4500 mm, passend für LINIA/LINIA EVO Tragschiene VLTM/VL2TM, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP54
UKND	0208105	Deckenbefestigung für Universalknoten
VLTHDB AUFHÄNGER	0205224	Deckenbefestigung mit Querschraube zur Sicherung, maximal 20 kg, 1 Stück
VLTVD DICHTUNG TRAGSCH.-VERB.	1205789	Dichtung Tragschiene, IP54, 1 Stück
UKNA-VLT-7 BA-DOPPEL	1207286	Doppeladapter Universalknoten VLT, weiß, ähnlich RAL9016, DV 7x1,5
VLTE TRAGSCHIENEN ENDDECKEL	0205791	Enddeckel für Tragschiene, weiß, Kunststoff, 1 Stück
VLT-SFK, STROMFÜHRUNGSKAPPEN	0204008	Endkappen rechts und links für Stromführung in VLT-Tragschiene
VLKH	0205888	Karabinerhaken, Maße 50 mm x 25 mm x 5 mm, maximal 20 kg, 1 Stück
TRA 008 KETTE GALV. VERZ.	0200251	Kette, verzinkt, maximal 20 kg, Gewicht 0,25 kg/m, 1 Stück
SLKG KETTEN-S-GLIED	0200906	Ketten-S-Glied, maximal 20 kg, je Stück, 1 Stück
VLTWFK TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205881	Kettenaufhänger bei VLRWF, 1 Stück

**1500142 VLTM 4500-7**


---

<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
VLKN-L	0209122	L-Verbinder aus Kunststoff geeignet für das LINIA-Lichtbandsystem, weiß
VTLA	0205760	Leitungshalter außen, maximal 2x Ø 13 mm + 1x Ø 7 mm, 1Stück
VLTLIK	0208310	Leitungshalter innen Kunststoff, 10 Stück
VLTVE-MONTAGEHILFE	0204009	Montagehilfe zur leichteren Montage des elektronischen Verbinder, 1Stück
VLNE-5S-WS NETZEINSP.-STARR	1207041	Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, eindrähtig, IP20/54, weiß, 1Stück
VLNE-5F-WS NETZEINSP.-FLEXIBEL	1207047	Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, feindrähtig, IP20/54, weiß, 1Stück
VLNE-7S-WS NETZEINSP.-STARR	1207042	Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, eindrähtig, IP20/54, weiß, 1Stück
VLNE-7F-WS NETZEINSP.-FLEXIBEL	1207048	Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, feindrähtig, IP20/54, weiß, 1Stück
VLNE-11S-WS NETZEINSP.-STARR	1207043	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, eindrähtig, IP20/54, weiß, 1Stück
VLNE-11/2,5F-WS NETZEINSP-FLEX	1207066	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrähtig, 2,5 mm <sup>2</sup> , IP20/54, weiß, 1Stück
VLNE-11F-WS NETZEINSP.-FLEX.	1207049	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrähtig, IP20/54, weiß, 1Stück
VLPNE-11/2,5S NETZEINSP.-STARR	1207209	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrähtig, IP20/54, ölfest, 1St.
VLNE-11/2,5S-WS NETZEINS-STARR	1207070	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig eindrähtig, 2,5 mm <sup>2</sup> , IP20/54, weiss, 1Stück
VLBP	0205887	Platte mit Öse, Deckenbefestigung, maximal 20 kg, 1Stück
ZRPK ROHRPENDEL KURZ FÜR KETTE	0200483	Rohrpendel mit Baldachin, Länge 114 mm, 1Satz = 1Stück
ZRPH 050 PENDELROHR 0,5M	0205020	Rohrpendel mit Baldachin rund, weiß, L = 0,5 m, 1Stück
ZRPH 100 PENDELROHR 1,0M	0205021	Rohrpendel mit Baldachin rund, weiß, L = 1m, 1Stück
SLKB 3-7 SCHNELLBEFEST.	0200907	Schnellbefestiger L- und T-Träger, A = 3...7 mm, mit Öse, 1Stück
SLKB 8-13 SCHNELLBEFEST.	0200908	Schnellbefestiger L- und T-Träger, A = 8...13 mm, mit Öse, 1Stück
SLKBT M6X16 SCHNELLBEF. CADDY	0200912	Schnellbefestiger Systemdecken, mit M6x16
SLKBT SCHNELLBEF.	0200910	Schnellbefestiger Systemdecken, mit Öse
SLKBTR M6 SCHNELLBEFEST.	0201525	Schnellbefestiger für Trapezbleche, mit ÖSENSCHRAUBE M6, 1Stück, maximal 20 kg
VLTHST AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0207943	Seilpendel Systemdecken mit T 24-26 mm, maximal 10 kg, 1,5 m, 1Stück
VLTHST SW AUFH. AN T-PROFIL	0207943SW	Seilpendel Systemdecken mit T 24-26 mm, maximal 10 kg, 1,5 m, 1Stück
UKNSB SEILP.KLEMME+BALD. 1,5M	0210959	Seilpendel mit Baldachin rund, weiß, Seilklemme, 1,5 m, 1Stück
UKNS 1,5M	0210958	Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 1,5 m, 1Stück
UKNS 3,0M	0215942	Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 3 m, 1Stück
UKNS 5,0M	0215943	Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 5 m, 1Stück
VLG-FK	0206633	Sicherungsklammer VLG-F, VLGF...W, VLG-LENTES, weiß, 1Stück
VLGFP/VLGFL-K-SI	0209129SI	Sicherungsklammer VLGF., VLPGFP(nicht VLGFP...W), silber, 1Stück
VLGFP/VLGFL-K	0209129	Sicherungsklammer VLGF., VLPGFP(nicht VLGFP...W), weiß, 1Stück
VLSPSO-KH	0208347	Spannschloss mit Ösen + Karabiner, Verstellung 50 mm, maximal 20 kg, 1Stück
VLKN-T	0209123	T-Verbinder aus Kunststoff geeignet für das LINIA-Lichtbandsystem in weiß

**1500142 VLTM 4500-7**

<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
VLTVE-7-KN TRAGSCHIENENVERB.	1207068	Tragschienenverbinder 7-polig, Stromführung IP20, 1 Stück
VLTV-7 TRAGSCHIENENVERBINDER	1207045	Tragschienenverbinder 7-polig, Stromführung IP20/54, 1 Stück
VLTVE-7 TRAGSCHIENENVERBINDER	1207057	Tragschienenverbinder 7-polig, Stromführung IP20/54, 1 Stück
VLTV-7-600 TRAGSCHIENENVERB.	1207051	Tragschienenverbinder 7-polig, Stromführung IP20/54, L = 600 mm, 1 Stück
VLTV TRAGSCHIENENVERBINDER	1205790	Tragschienenverbinder IP20 und IP54, 1 Stück
VLTVA TRAGSCHIENENV.-RAL 9006	0206548AG	Tragschienenverbinder außen, IP20, silber
VLTVA TRAGSCHIENENVERBINDER	0206548	Tragschienenverbinder außen, für IP20
UKN-WS	0203253BA	Universalknoten, D = 120 mm, H = 60 mm, weiß, ähnlich RAL9016, 1 Stück
VLKN-X	0209124	X-Verbinder aus Kunststoff geeignet für das LINIA-Lichtbandsystem, weiß

**Produkthinweis**

Zur Erleichterung der Montage des elektrischen Einspeisers und Verbinders kann die Montagehilfe VLTVE-MH (Art. 0204009) verwendet werden.

**Ausschreibungstext**

Tragschiene der RIDI LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

Artikelnummer: 1500142

Artikelbezeichnung: VLTM 4500-7

Produktkategorie: Tragschiene

Einsatzbereich: Bildung|Büro|Einzelhandel|Industrie

Maß L: 4500 mm

Maß B: 64 mm

Maß H: 50 mm

Montageart: Anbau|Pendel

Anzahl Pole: 7

Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Schutztarif: IP20

Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Schutzklasse: I