

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Table of Contents

ENGLISH	2
ESPAÑOL	3
FRANÇAIS	4
ITALIANO	5
NEDERLANDS	6
DEUTSCH	7
SUOMI	8
SVENSKA	9
NORWEGIAN BOKMÅL	10
DANSK	11
MAGYAR	12
ROMÂNĂ	13
EESTI	14
LIETUVIŲ	15
LATVIEŠU	16
ČEŠTINA	17
SLOVENČINA	18
TÜRKÇE	19
PORTUGUÊS	20
POLSKI	21
HRVATSKI	22
SLOVENŠČINA	23
БЪЛГАРСКИ	24
GEORGIAN	25



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1011299

1. Unique identification code of the product-type:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Germany

4. Authorized representative

-

5. System/s of AVCP

AVCP: 1+

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Declared performances:

Reaction to Fire: B2_{ca}-s1a,d1,a1
Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Keith Parker, Quality Director at Cologne
on 17/02/2020**

WEB address of DOP finder: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1011299

1. Código de identificación única del producto tipo:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Alemania

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 1+

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: B2_{ca}-s1a,d1,a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Keith Parker, Quality Director en lugar
Cologne fecha de emisión 17/02/2020**

Dirección WEB Buscador DdP: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1011299

1. Code d'identification unique du produit type:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Allemagne

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 1+ EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: B2_{ca}-s1a,d1,a1
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Keith Parker, Quality Director à Cologne le 17/02/2020

Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1011299

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Germania

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 1+

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: B2_{ca}-s1a,d1,a1

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Keith Parker, Quality Director in Cologne addì 17/02/2020

Indirizzo web per ricerca DoP: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1011299

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Duitsland

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 1+

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: B2_{ca}-s1a,d1,a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Keith Parker, Quality Director te Cologne op datum van afgifte 17/02/2020

Download Declaration of Performance (DOP): www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1011299

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Deutschland

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 1+

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten B2_{ca}-s1a,d1,a1
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Keith Parker, Quality Director in Cologne am 17/02/2020

Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1011299

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Saksa

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 1+

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: B2_{ca}-s1a,d1,a1

Vaaralliset aineet: NPd, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Keith Parker, Quality Director , Cologne , 17/02/2020

Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



PRESTANDEKLARATION

Nr 1011299

1. Produkttypens unika identifikationskod:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Tysk

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 1+

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan B2_{ca}-s1a,d1,a1

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av Keith Parker, Quality Director ort Cologne , dag för utfärdande 17/02/2020

Webbaddress till DOP - sökare: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



YTELSES DEKLARASJON

Nr. 1011299

1. Unik identifikasjons kode for produktet:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Tyskland

4. Bemyndiget representant

-

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 1+

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: B2_{ca}-s1a,d1,a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Keith Parker, Quality Director i Cologne den 17/02/2020

Web adresse for DOP finner: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1011299

1. Varetypens unikke identifikationskode:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Germany

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 1+

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdugtighed ved brand: B2_{ca}-s1a,d1,a1
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Keith Parker, Quality Director sted
Cologne dato den 17/02/2020**

Web adresse for DOP finner: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 1011299

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Németország

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 1+

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: B2_{ca}-s1a,d1,a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy Keith Parker, Quality Director kibocsájtás helye Cologne kibocsájtás dátuma 17/02/2020

DoP internetes kereső: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1011299

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Germană

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 1+

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Performanta (performante) declarată (declare):

Reactie la foc: B2_{ca}-s1a,d1,a1

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Keith Parker, Quality Director în
Cologne la data eliberării 17/02/2020**

Adresa WEB unde se găsește DOP: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1011299

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Saksa

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 1+

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: B2_{ca}-s1a,d1,a1
Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Keith Parker, Quality Director koht Cologne
väljaandmise kuupäev 17/02/2020**

DoP leidja veebileht: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1011299

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Germany

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 1+

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: B2_{ca}-s1a,d1,a1

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Keith Parker, Quality Director vieta Cologne išdavimo data 17/02/2020

Interneto adresas DOP ieškiklis: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1011299

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

3. Ražotājs:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Germany

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 1+

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: B2_{ca}-s1a,d1,a1
Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Keith Parker, Quality Director vieta Cologne izdošanas datums 17/02/2020

Timekļa adrese DOP atradējs: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1011299

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavebách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Německo

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 1+

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: B2_{ca}-s1a,d1,a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Keith Parker, Quality Director v/ve Cologne . Datum vydání : 17/02/2020

DoP internetový vyhledávač: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1011299

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Nemecko

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 1+

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: B2_{Ca}-s1a,d1,a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Keith Parker, Quality Director v/vo Cologne dňa
17/02/2020

DoP internetový vyhľadávač: www.prysmiangroup.com/cpr

PERFORMANS BEYANI

No. 1011299

1. Ürün-tipi kimlik kodu:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Almanca

4. Yetkili temsilci

-

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 1+

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Beyan edilen performans(/lar):

Yangına tepki: B2_{ca}-s1a,d1,a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Keith Parker, Quality Director - Cologne - 17/02/2020



DOP Bulucu Web Adresi: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1011299

1. Código de identificação único do produto-tipo:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Aleão

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 1+

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: B2_{ca}-s1a,d1,a1

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Keith Parker, Quality Director no local Cologne na data de emissão 17/02/2020

Endereço WEB do DOP FINDER: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1011299

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
niemiecki

4. Upoważniony przedstawiciel

-

5. Systemy AVCP

AVCP: 1+

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Deklarowane właściwości użytkowych:

Reakcja na ogień: B2_{ca}-s1a,d1,a1

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Keith Parker, Quality Director w Cologne w dniu 17/02/2020

Adres internetowy wyszukiwarki DoP: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1011299

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Njemački

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 1+

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: B2_{ca}-s1a,d1,a1
Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Keith Parker, Quality Director U mjesto Cologne dana datum izdavanja 17/02/2020

WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1011299

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Nemško

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 1+

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara B2_{ca}-s1a,d1,a1

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Keith Parker, Quality Director v kraj Cologne dne datum izdaje 17/02/2020

Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1011299

1. Уникален Идентификационен Номер:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Немски

4. Упълномощен Представител

-

5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 1+

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. Деклариран Експлоатационни Показатели

Реакция на огън B2_{ca}-s1a,d1,a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Keith Parker, Quality Director При Cologne на 17/02/2020

уеб адрес - търсене на ДЕП: www.prysmiangroup.com/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1011299

1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი:

UCFIBRE I/O CT LSHF-FR B2 3kN 12 OM3B AQ

2. გამოყენების დანიშნულება:

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

3. მწარმოებელი

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministrasse 2
51063 - Cologne
Germany

4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი

-

5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)

AVCP: 1+

6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:

EN 50575:2014+A1:2016

უფლებამოსილი ორგანო

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

7. მითითებული მახასიათებლები:

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: B2_{ca}-s1a,d1,a1
სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: **Keith Parker, Quality Director** ადგილი **Cologne** თარიღი **17/02/2020**

შესრულების დეკლარაციის ვებგვერდის მისამართი: www.prysmiangroup.com/cpr