

Fundamentrohr

für Straßenbeleuchtungsmasten

HFR500 I1000 1x85/600

Artikelnummer: 918000250, GTIN: 4052487024082



- **Länge des Fundamentrohrs und Position der Bohrung/des Kabeldurchgangs frei wählbar**

Ideal für Straßenbeleuchtungsmasten und eine wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Schalungen.




Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- stabiles, geripptes Kunststoffrohr
- einfache Handhabung durch geringes Gewicht
- Stellen der Masten ist unabhängig vom Baufortschritt, problemlose Auswechslung von beschädigten Masten

Eigenschaften:

- PE-Deckel zum Schutz vor Verschmutzung ist als Zubehör erhältlich

Werkstoff:


- PVC

Eigenschaften

Futterrohr \varnothing_i (mm) D1:	490
Futterrohr \varnothing_a (mm) D2:	560
Durchgänge Anzahl Kabel:	1
Typ:	HFR
Rohrlänge (mm):	1000
Futterrohr \varnothing_i (mm):	500

Maßzeichnung

Beispiel Bestellbezeichnung: HFR300 11200 1x85 / 750



Bilder



Zubehör (für Montage notwendig)



HFR VD, PE-Deckel