



19"-Rackschrank 42HE

Der 42HE Rackschrank ist zur Aufnahme von aktiver und passiver Ausrüstung vorgesehen, die von außen sichtbar und durch eine sichere abschließbare Stahlkonstruktion geschützt ist. Der Schrank ist kompatibel mit Lichtwellenleiter-, Datenkabel- oder Koaxialkabel-Installationen und ermöglicht so die Gruppierung verschiedener Technologien in einem einzigen Schrank. Kann für die Installation von GPON-Kopfstellen verwendet werden, bei denen die Infrastruktur eine größere Tiefe erfordert
Ausgelegt für die Bodenmontage. Wird montiert geliefert.

Abmessungen (B x H x T): 800mm x 2010mm x 1000mm
Gewicht: 152kg

Ref.Nr.	533147
Art.Nr.	MSR1942-81
EAN13	8424450279397

Andere Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Liefermethode	Zusammengebaut
Tiefe	1000mm
Höhe des Rackschrank	42HE
Perforierte Türen	

Physische Daten

Nettogewicht	138.600,00 g
Bruttogewicht	147.600,00 g

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl mit einer Beschichtung auf Basis von Polyesterharzen und bleifreien Pigmenten
- Maximale Beladung bis zu 1000kg im Inneren
- Bis zu 1000mm Tiefe, ermöglicht die Integration von GPON-Kopfstellen
- Sehr einfach zu installieren und zu verwenden: Zugang zum Innenraum von der Vordertür, Hecktür oder den abnehmbaren Seiten
- Sicherheit: mit Scharnieren versehene und abschließbare verschließbare Türen
- Durch das gehärtete Glas der Vordertür können Sie in das Rack sehen, ohne die Tür zu öffnen
- Beide Türen sind reversibel und mit flexiblen Beschlägen abnehmbar
- Installation verschiedener Typen von Panels und Ausrüstung: Querprofile sind tiefenverstellbar
- Natürliche Belüftung, mit Option für Zwangsbelüftung
- Laserbeschriftung: numerische Identifizierung von jeder Einheit "HE"

Merkmale

- Schwarze Farbe (RAL 9004)
- Horizontale Kabelführungen: Kabelpaneele mit 1 HE an der Ober- und Unterseite des Schrankes, um die Verkabelung von einer Seite zur anderen zu führen und die Anschlüsse zu erleichtern
- Vertikale Kabelführungen: 10 cm zusätzlicher Platz auf jeder Seite des Racks für einfache Kabelführung und Kabelmanagement
- Innenraumaufstellung (IP20)
- 4 festgeschraubte Füße enthalten
- Für die Installation von aktiver Ausrüstung wie z. B. Kopfstellen kann ein Belüftungsbausatz 120x120mm integriert werden

Technische Spezifikationen : Ref. 533147

Rastermaß	in	19
Höhe	mm	2010
Breite	mm	800
Tiefe	mm	1000
Anzahl der Höheneinheiten (HE)		42
Material Rack		Stahl
Farbe		Schwarz
Ausführung der Oberfläche		Elektrostatischem Polyesterpulver
Anzahl der Türen		2
Rücktür		Ja
Material Rücktür		Stahl
Max. Belastbarkeit	kg	1000
Max. Belastbarkeit (mit Rädern)	kg	960
Max. Belastbarkeit (mit Standfüßen)	kg	600
Seitlich zum Öffnen		Ja
Befestigungsart		Boden
Ausführung der Profilschiene		L-förmig
Erdung		Ja