

uClean ADL-1432 EHP

Best.-Nr. 016313



Ausstattung

Handwerkersauger ohne Filterabreinigung Für den universellen Einsatz in der Industrie, Werkstatt und auf der Baustelle. Für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen in der Werkstatt und Montagearbeiten auf Baustellen mit geringer /normaler Staubentwicklung.

- 32 I Spezial-Kunststoff-Behälter
- Gerätesteckdose
- Drehzahlsteller stufenlos
- Blasfunktion
- · Antistatisch vorbereitet
- Sanftanlauf/Nachlauf
- Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung
- Parkposition
- · Wasserstandserkennung
- Multifunktionselement und Zubehördepot
- 8 Meter, PVC Netzanschlusskabel
- Polyester Faltenfilterpatrone FPP 3600
- (3600 cm² Filteroberfläche), Zusatzfilter FSS 1200
- Vliesfilterbeutel FBV rd 30-35

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	1400 Watt
Volumenstrom max.	69 l/s*
Unterdruck max.	259 mbar*
Lautstärke:	72 db(A)
Behältervolumen max.	32 l Brutto; 28 l Staub; 21 l Wasser;
Abmessungen (L x B x H)	43 cm x 39 cm x 64 cm
Gewicht	8,6 kg
Netzleitungslänge	8 m (PVC)
Aktionsradius	11,2 – 12,2 m

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

Zubehör-Set EHP bestehend aus:

- 1 x Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,2 m)
- 1 x Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluftschieber
- 2 x Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm)
- 1 x Fugendüse (22 cm lang)
- 1 x Gummidüse (23 cm lang)
- 1 x Bodendüse 30



