

8560/51-4151 Art. Nr. 149157



- Günstige Geräteschutzsicherung für Steuerstromkreise
- Abschaltcharakteristiken flink, mittelträge und träge
- Fingersichere Klemmenabdeckung: IP20

WebCode **8560A**



Das Klein-Sicherungselement der Reihe 8560 von R. STAHL ist eine günstige Geräteschutzsicherung für Steuerstromkreise. Es ist für Bemessungsbetriebsspannungen bis 500 V und -ströme bis 6,3 A ausgelegt und mit verschiedenen Abschaltcharakteristiken erhältlich. Es wird auf Normschielen (TS 15, 35, 32) aufgeschnappt. Die fingersichere Klemmenabdeckung erfüllt die Vorgaben der Schutzart IP20.

### Technische Daten

#### Explosionsschutz

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Einsatzbereich (Zonen)    | 1<br>2                                              |
| IECEx Bescheinigung Gas   | IECEx PTB 06.0056U                                  |
| IECEx Gasexplosionsschutz | Ex e mb II T..                                      |
| ATEX Bescheinigung Gas    | PTB 99 ATEX 2158 U                                  |
| ATEX Gasexplosionsschutz  | Ex II 2 G Ex e mb II T..                            |
| EAC Bescheinigung         | TS RU S-DE.GB04.B.00079                             |
| EAC Gasexplosionsschutz   | Ex e m IIU<br>Ex e m IU                             |
| Bescheinigungen           | ATEX (PTB), Brasilien (ULB), EAC (STV), IECEx (PTB) |

#### Elektrische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung DC | 60 V        |
| Charakteristik                | mittelträge |

#### Umgebungsbedingungen


|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur | -50 °C ... +70 °C |
|---------------------|-------------------|

#### Mechanische Daten

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Schutzart (IP)     | IP20     |
| Gehäusematerial    | Polyamid |
| Verpackungseinheit | 5        |
| Gewicht            | 0,21 kg  |
| Gewicht            | 0,46 lb  |


8560/51-4151 Art. Nr. 149157

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



8560/51-...1 250 V mittelträge

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Zubehör

Art. Nr.

8560/51-4151 Art. Nr. 149157

|                                                                                  |  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
|  |  | 133078 |
|  |  | 133268 |

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.