



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E14 [E14]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	5.5-40W

Lichttechnische Daten

Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	85,45 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 %
(Nom.)

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten


Gehäusetemperatur (max)	85 °C
-------------------------	-------

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	B35 [B 35mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869645479400

Bestell-Produktname	Corepro candle ND 5,5-40W E14 827 B35 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696454794
Bestellcode	45479400
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001142502
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg


Abmessungsskizzen




LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 CL

Product	D	C
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35 mm	106 mm

Photometrische Daten




CorePro LEDcandle 40W E14 827 CL B35 ND



CorePro LEDcandle 40W E14 827 CL B35 ND


CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten




SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

