



# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [ E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	5.5-40W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	90,91 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	85 °C

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	P45 [ P 45mm]

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
---------------------------------	-------

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869650765000
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR
EAN/UPC - Produkt	8718696507650
Bestellcode	50765000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001175402
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg



## Abmessungsskizzen



Product	D	C
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

LED ND 5.5-40W E27 827 220-240V P45 FR

## Photometrische Daten



CorePro LEDlustre 40W E27 827 FR P45 ND

CorePro LEDlustre 40W E14 827 CL P45 ND

# CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

## Photometrische Daten



SDPO\_LEDLSR\_0003-Spectral Power distribution

## Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

