## **Datenblatt**



## LED Leseleuchte 38x300mm dimmbar

Artikel-Nr.: 90048

Leseleuchte mit flexiblem Leuchtenarm, ideal zur Beleuchtung von Bildern, als Wand- oder Leseleuchte. Niedervolt-Ausführung, konzipiert für mobilen Einsatz, z. B. Caravan, bei Haus...


Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK G

Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: >25000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt: 0,7

Geeignet für Wandmontage:

SDCM: <6





Geelgnet für vvandmontage:	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Anbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige
Gehäusefarbe:	Chrom
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Spannungsart:	DC
Nennspannung:	1030 V
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	III
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	22 W
Max. Systemleistung:	2 W
Leuchtenlichtausbeute:	55 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	110 lm
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

lia

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 09:38:46



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.



## **Datenblatt**



Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	50005000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Länge:	300 mm
Außendurchmesser:	38 mm



