



Technische Daten

Standard PVC-Isolierband HelaTape Flex 15 21.08.2023

HTAPE-FLEX15-15x10

Artikelnummer: 710-00146

Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe: Rot (RD), Grau (GY), Gelb (YE), Grün

(GN), Blau (BU), Orange (OG), Weiß (WH), Braun (BN), Schwarz (BK), Grün-Gelb

(GNYE)

Betriebstemperatur : -10 °C bis +90 °C

 Dicke (T):
 0.15 mm

 Breite (W):
 15 mm

 Länge (L):
 10 m

Reißfestigkeit: 28 N/10 mm
Haftung auf Trägermaterial: 2.0 N/10 mm
Haftung auf Stahl: 2.2 N/10 mm

Bruchdehnung: 200 %
Durchschlagsfestigkeit: 45 kV/mm

Lagerzeit: 5 Jahre
Lagertemperatur: +23 °C





Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.