



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G9 [G9]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	10000 h
Schaltzyklus	5000X
Technische Type	2-25W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	200 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2 W
Lampenstrom (Nom)	9,5 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,8
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	35 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Gehäusetemperatur (max)	100 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Mechanische Kenndaten

Kolbenform Kapsel

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Geeignet für Akzentbeleuchtung nein
 Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 2 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871869973500500
 Bestell-Produktname CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
 G

EAN/UPC - Produkt 8718699735005
 Bestellcode 73500500
 Anzahl pro Verpackung 1
 SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 12
 SAP-Material 929002326202
 Nettogewicht (Einzelteil) 0,006 kg


Abmessungsskizzen




R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827 G	13,5 mm	50 mm

Photometrische Daten




LEDcapsule 2W G9 827



LEDcapsule 2W G9 827


CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten




LEDcapsule G9

Lebensdauer



10K



10K

