





Beschreibung

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH

Das Cat.6A (TIA) Patchkabel ermöglicht als Übertragungsstandard 10Gbit Ethernet und hat vergoldete Kontakte.

Technische Produkteigenschaften

- Cat.6A (TIA)
- S/FTP Kabel mit AWG27/7
- Mantelmaterial aus halogenfreiem LSZH
- Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, raucharm
- Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
- Mit Rasthebelschutz
- Besitzt vergoldete Kontakte

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten. WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG



WE CARE FOR CONNECTION





Der Mantel des geschirmten Patchkabels besteht aus halogenfreiem LSZH Material und besitzt einen Längenaufdruck auf der Tülle. Weiterhin bietet das Kabel die Möglichkeit zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3bt.

Die Belegung der grünen RJ45-Stecker ist 1:1 und erfolgt nach TIA/EIA 568B. Passend für den Temperaturbereich -20 - 60 °C.

Das LAN Kabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich optimal für Applikationen in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Die Bandbreite beträgt 500 MHz.

Allgemeine Daten	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
AWG-Querschnitt	27/7
Ausführung flammwidrig	Ja
Ausführung	Geschirmt
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Längenaufdruck	Ja

General data	
Mantel-Farbe	schwarz
Steckertyp	RJ45 Standard grün
Kabeltyp	S/FTP
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
UL approbiert	Nein
Kontakte	Vergoldet
Einsatzgebiet	Industrial Ethernet
Knickschutztülle	angespritzt
Halogenfrei	Ja
Kategorie	6A (TIA)
Farbe der Knickschutztülle	schwarz

Mechanical characteristics	
Schirmkontaktierung	Punktueller Schirmkontakt
Steckzyklen	≥750
Biegeradius	>30 mm

Cable	construction
-------	--------------

Leitermaterial	Kur	ofer	

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



fon: +49 521 40 41 8-0 info@efb-elektronik.de www.efb-elektronik.de www.efb-elektronik.de www.efb-elektronik.de





Rohkabel	Cat.6A	
Kabelaufbau		
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)	
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)	
Gesamtabschirmung	80 %	
Kabelkonstruktion	4x2	
Cable sheath		
Raucharm	Ja	
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein	
Mantelmaterial	LSZH	
Silikonfrei	Ja	
Flammwidrig	Ja	
Kabelmantel		
Kabelmantel Kabelaufdruck	Cat.6A PATCH S/FTP 4x2xAWG27/7 LSZH ISO/IEC1180 ANSI/TIA-568-C.2 *10Gigabit Ethernet* www.efb-elektronik.de	
Kabelaufdruck	ANSI/TIA-568-C.2 *10Gigabit Ethernet* www.efb-elektronik.de	
Kabelaufdruck Halogen frei	ANSI/TIA-568-C.2 *10Gigabit Ethernet* www.efb-elektronik.de Ja	
Kabelaufdruck Halogen frei Außendurchmesser des Kabels	ANSI/TIA-568-C.2 *10Gigabit Ethernet* www.efb-elektronik.de Ja	
Kabelaufdruck Halogen frei Außendurchmesser des Kabels vironmental conditions	ANSI/TIA-568-C.2 *10Gigabit Ethernet* www.efb-elektronik.de Ja 6,0 mm	

370 Ω/km

 $100 \pm 15 \Omega$

185 Ω/km

max. 1 A

PoE+ nach IEEE802.3at

30 mΩ

74 %

3 %

Elektrische Eigenschaften

Schleifenwiderstand

Kontaktwiderstand


Leiterwiderstand DC

Widerstandsunsymmetrie Strombelastbarkeit

Impedanz

NVP-Wert

POE Klasse













Prüfspannung	1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm
Betriebs-/Bemessungsspannung	max. 50 V DC

Übertragungstechnische Eigenschaften	
Übertragung	10Gbit
Bandbreite	500MHz

Standards, approvals, certifications	
Verkabelungsstandard	EN50173
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Steckverbinder	IEC 60603-7-51

Verfügbare Varianten			
ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
MK6001.0,15B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 0,15m	0,15 m	±5 %
MK6001.0,25B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 0,25m	0,25 m	±5 %
MK6001.0,5B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 0,5m	0,5 m	±5 %
MK6001.1B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 1m	1,0 m	±5 %
MK6001.1,5B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 1,5m	1,5 m	±5 %
MK6001.2B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 2m	2,0 m	±5 %
MK6001.3B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 3m	3,0 m	±5 %
MK6001.5B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 5m	5,0 m	±5 %
MK6001.7,5B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 7,5m	7,5 m	±5 %
MK6001.10B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 10m	10,0 m	±5 %
MK6001.15B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 15m	15,0 m	±5 %
MK6001.20B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 20m	20,0 m	±5 %
MK6001.25B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 25m	25,0 m	±5 %
MK6001.30B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 30	30,0 m	±5 %
MK6001.40B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 40m	40,0 m	±5 %
MK6001.50B	RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH schwarz 50m	50,0 m	±5 %


Zeichnungen













EFB-Elektronik GmbH

Striegauer Straße 1

33719 Bielefeld