# **DATENBLATT**


# N 5020 weiß

## Niedervolt-Einbauleuchte zum Einbau in Möbel









Artikelnummer	1850201003
GTIN	4044538004273

### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbe steuerbar (RGB)	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	indirekt
Leuchtmittel	NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1

### **ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Art des Betriebsgerätes	elektronischer Trafo
Lampenleistung	10 W
Spannungsart	AC
Fassung	G4
Anschlussart [Leuchte]	AMP-Stecksystem 2-polig (Verpolungsschutz)
Anschlussart sekundär	Fassung G4
Dimmbar	ja
AMP-Steckersystem mit Kabel	30 cm
Kabellänge	30 cm
Durchgangsverdrahtung möglich	nein
Nennspannung	11,8 V
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	ja



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtlersbacher Str. 78 - 60386 FrankfurfM. Germany – www.nobile.de

Stand: 26.07.2022 19:31:00

# **DATENBLATT**

# N 5020 weiß





## SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
Schutzklasse	Ш
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK00
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Abstand zur beleuchteten Fläche	0,3 m
Nur für Innenbereich	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	nein

#### **TEMPERATUREIGENSCHAFTEN**

Umgebungstemperatur [Ta] 0 - 25 °C	Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 25 °C	
------------------------------------	--------------------------	-----------	--

#### MAßE UND GEWICHT

Durchmesser	66 mm
Höhe	18 mm
Gewicht	60 g
Deckenausschnitt [Durchmesser]	58 mm
Einbautiefe	18 mm

### **MATERIAL UND FARBE**

Abschlussglas	Glas satiniert
Werkstoff	Stahl/Kunststoff/Glas
Farbe	weiß
Oberfläche	lackiert

#### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Montageart	Einbau
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	nein
Geeignet für Wandeinbau	nein
Geeignet für Wandmontage	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Reflektor	ohne
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör	nein

## LIEFERUMFANG

Mit Leuchtmittel	ja
Betriebsgerät inklusive	nein
Im Lieferumfang enthalten	Lampenfassung und Kabel (30 cm)

