

# Tragbarer Verteiler Kunststoff - VARIABOX - L Mobil




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	85036
EAN	4024941938327
Produktgruppe	VARIABOX - L Mobil
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, Oberteil gerade, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit b bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Verteiler inklusive Tragegriff
Bestückung	6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 54
Absicherung/Schutzmaßnahme	6 x C-Automat 16A 1p / Fabr. ABB 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p / Fabr. ABB auf vorziehbarer Tragschiene montiert

Artikelbeschreibung	
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m H07RN-F5G4 Leitung
Zusätzliche Informationen	Anschlußfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131101 CEE-Geräte mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	390mm
Geräte-Breite	230mm
Geräte-Tiefe	145mm
RDF-Faktor	0.7
Nennstrom InA	32

Logistikdaten	
Einzelgewicht	5.922 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938327
Länge	560 mm
Breite	270 mm
Höhe	255 mm

Logistikdaten	
Gewicht	6.371 kg
Volumen	38'556 ccm

Metall Zuschläge	
Zuschlagsart	Kupfer
Materialbasis	150 EUR pro 100 Kilogramm
Enthaltenes Materialgewicht	0.13 Kilogramm pro 1 Stück



Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231