Datum: 06.11.2024



Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - L



Artikelbeschreibung		
BALS-ArtNr	890924	
EAN	4024941939164	
Produktgruppe	VARIABOX	
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)	
Bestückung	2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP67 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP67 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP67 geneigt	

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

Datum: 06.11.2024



Artikelbeschreibung		
Absicherung/Schutzmaßnahme	2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p	
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung)	
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.	
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439 IP67 Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017	
Schutzart		
Gerätefarbe		
Geräte-Höhe	390mm	
Geräte-Breite	230mm	
Geräte-Tiefe	145mm	
RDF-Faktor	0.72	
Nennstrom InA	63	

Logistikdaten	
Einzelgewicht	5.346 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch




Datum: 06.11.2024



Logistikdaten		
EAN	4024941939164	
Länge	430 mm	
Breite	270 mm	
Höhe	255 mm	
Gewicht	5.649 kg	
Volumen	29'605.5 ccm	





Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231