Datum: 05.11.2024



Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - M



| Artikelbeschreibung | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| BALS-ArtNr | 89030 | | |
| EAN | 4024941205634 | | |
| Produktgruppe | VARIABOX | | |
| Gehäuse | hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) | | |
| Bestückung | 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt | | |
| Absicherung/Schutzmaßnahme | keine | | |

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH

phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

Datum: 05.11.2024



| Artikelbeschreibung | | |
|---|---|--|
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 1 x M25, 1 x M32 oben 1 x M25, 1 x M32 unten 1 x Reihenklemme 3x10 mm ² 1 x Reihenklemme 5x10 mm ² | |
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet auf 2 getrennte Stromkreise (Schutzkontakt / CEE) | |
| Vorschriften / Normen | DIN EN 61439 | |
| Schutzart | IP44 | |
| Gerätefarbe | Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017 | |
| Geräte-Höhe | 260mm | |
| Geräte-Breite | 230mm | |
| Geräte-Tiefe | 145mm | |
| RDF-Faktor | 1 | |

| Logistikdaten | | |
|----------------|------------------|--|
| Einzelgewicht | 3.042 kg / Stück | |
| Verpackungsart | Karton | |
| Inhaltsmenge | 1 ST | |
| EAN | 4024941205634 | |
| Länge | 300 mm | |
| Breite | 270 mm | |
| Höhe | 255 mm | |


Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch





| Logistikdaten | |
|---------------|------------|
| Gewicht | 3.278 kg |
| Volumen | 20'655 ccm |





Tiefenmaß/ depth X (mm)

| Bezeichnung/ with | IP44 | IP67 |
|------------------------------------|------|------|
| OTC-Klappe/ OTC operating window | 180 | 180 |
| Schutzk. Steckdose/domestic socket | 162 | 205 |
| CEE 16A 3p | 200 | 200 |
| CEE 16A 4p | 204 | 202 |
| CEE 16A 5p | 207 | 205 |
| CEE 32A 3p/4p | 211 | 213 |
| CEE 32A 5p | 213 | 214 |
| CEE 63A 3p/4p/5p | 229 | 231 |

Datum: 05.11.2024

phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch