

## Rollfeder

zur dauerelastischen Kontaktierung

Geeignet für die Verwendung auf Kabelmänteln aus Blei und Aluminium, Klebebbändern oder Drähten zur Kabelabschirmung und Armierungsdrähten aus Stahl oder Aluminium.



### Produktbeschreibung

Artikelname	RF 4
Artikelnummer	456343
Hinweise	Rollfedern sind keine stromtragenden Komponenten.

#### Eigenschaften

Korrosionsbeständig

Ermüdungsfrei

Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck

#### Anwendungen

Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik

Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.)

## Technische Daten

Artikelname	RF 4
Artikelnummer	456343
Materialien	Spezialstahl (rostfrei)
Breite B	16 mm
Durchmesser Kabel min	33 mm
Durchmesser Kabel max	49 mm
Durchmesser außen	29 mm

## Logistik Daten

Artikelname	RF 4
Artikelnummer	456343
Lieferumfang	Rollfedern
Ursprungsland	Verein. Königr.
Zolltarifnummer	73209010
EAN/GTIN	4010311199665

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	10	1000
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	133	470
Breite (mm)	105	390
Höhe (mm)	32	350
Nettogewicht (kg)	0.22	22
Bruttogewicht (kg)	0.225	22.3