

Datablad

Art. Nr. 83.040.0000.1

IP-Switch WIENET UMS 6-L

Industri switch wienet UMS 6-L



Art. Nr.	83.040.0000.1
EAN	4049088081934
Ordre enhed	1 styk

Godkendelser

Specifikationer

Montering	DIN-skinne
Tæthedsklasse (IP)	IP40
Materiale kasse	Plastic
håndterbar	nej
Ethernet	ja
Power over Ethernet	nej
Fast Ethernet	ja
Gigabit Ethernet	nej
10/100Mbps RJ45-Port	6
Diagnose LED	Strøm/Link status/data/datahastighed
10Gigabit Ethernet	nej
10/100/1000Mbps RJ45-Port	0
100Mbps SC-Port	0
100Mbps ST-Port	0

Specifikationer

Spændings art	DC
Min. driftstemperatur	0 °C
Maks. driftstemperatur	60 °C
Redundant strømforsyning	2 tilgange

strømforsyning


Spændings art	DC
Min. driftsspænding	9 V
Maks. driftsspænding	30 V

Dimensioner

Dybde	80 mm
Bredde	45 mm
Højde	90 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
78.999.4000.0	MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	MOD ZBH RJ45 10 m	



Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Blatt: Sheet:

	Werkstoff/ Material	2017	Tag/ Date	Name	Zeichnung Nr./ Drawing No. 83.040.0000.1 01K
		gezeichnet drawn	07.12.	Koetzner	
Maßstab/Scale		geprüft checked			Maße in mm/Dimensions are in mm
		Normgepr. Stand. check			

Datei/ File: 031581_01K.DCD Ersatz für/ Replacement for:

	wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/ Title
			Teilespezifikation / Component specification IP-SWITCH / IP SWITCH wienet UMS 6-L

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1