

## LED-2-Link Zubehör

LED Vitrinenprofil 1m



### Beschreibung:

Vitrinenprofil zur Aufnahme von LED 2 Link Spot, Pixel oder Flood, für Abdeckprofil 15mm, notwendiges Zubehör: Haltearm mit und ohne Anschlussleitung

**Zeichen:** UL


**EAN-Nr.:** 4,05127E+12

**Gewicht:** 0,166 kg

### Bohrung



28mm





**Artikel-Nr.:**  
61500032701

ggf. eingeschränkt verfügbar


## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Metallgehäuse	Verstellbar	Bauart	Schutzart	Schutzklasse
61500032703	LED Vitrinenprofil 1m	schwarz	Ja	Ja	Linear-Leuchte	-	-
61500032763	LED Vitrinenprofil 2,95m 5er Set	schwarz	Ja	Ja	Linear-Leuchte	-	-
<b>61500032701</b>	<b>LED Vitrinenprofil 1m</b>	<b>alu-oxidiert</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	<b>Linear-Leuchte</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
61500032761	LED Vitrinenprofil 2,95m 5er Set	alu-oxidiert	Ja	Ja	Linear-Leuchte	-	-
61500032913	LED-2-Link Haltearm 300mm mit Anschlussleitung 2,5m max. 48W	schwarz	Ja	Ja	-	IP20	SK3
61500032903	LED-2-Link Haltearm 300mm ohne Anschlussleitung	schwarz	Ja	Ja	-	-	-
61500032911	LED-2-Link Haltearm 300mm mit Anschlussleitung 2,5m max. 48W	alu-oxidiert	Ja	Ja	-	IP20	SK3
61500032901	LED-2-Link Haltearm 300mm ohne Anschlussleitung	alu-oxidiert	Ja	Ja	-	-	-
61500030003	Montagehülse LED Aufbauprofil schwarz	schwarz	Ja	Nein	-	-	-
61500030007	Montagehülse LED Aufbauprofil alu-oxidiert	alu-oxidiert	Ja	Nein	-	-	-
61500032813	LED Abdeckprofil 15mm 1m	-	Nein	Nein	-	-	-
61500032863	LED Abdeckprofil 15mm 2,95m 5er Set	-	Nein	Nein	-	-	-
61500032810	LED Abdeckprofil 15mm 1m	-	Nein	Nein	-	-	-
61500032861	LED Abdeckprofil 15mm 2,95m 5er Set	-	Nein	Nein	-	-	-



LED Einffässp. A 24mm



LED Einffässp. 24mm



LED Abdeckprofil 15mm