



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- · Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen					
Sockel	E40				
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]				
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	30.000 Stunde(n)				
Lichttechnische Daten					
Farbcode	220 [CCT of 2000K]				
Farbkoordinate X (Nom)	0,530				
Farbkoordinate Y (nom.)	0,428				
Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K				
Nennlichtausbeute (Nom)	149 lm/W				
Bogenlänge O (Nom)	126 mm				
Betrieb und Elektrik	·				
Systemleistung	603 W				

Spannung (Nom)	110 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T46
Nettogewicht (Stück)	0,177 kg
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	18,9 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	663 kWh
CE-Zeichen	Ja


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

MASTER SON-T PIA Plus

Produktdaten				
Bestell-Produktname	MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12			
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12			
Gesamt-Produktcode	871150019742915			
Bestellcode	19742915			
Material-Nr. (12NC)	928158409227			
Lokaler Bestellcode	1100602			


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500197429
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500197436


Abmessungsskizzen




Product	D (max)	0	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	47 mm	126 mm	174,2 mm	279 mm

Photometrische Daten









Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12


MASTER SON-T PIA Plus

Lebensdauer






LDLE_SON-TPIA_0004-Life expectancy diagram



LDLE_SON-TPIA_0003-Life expectancy diagram



LDLE_SON-TPIA_600W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der