

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT70010

LED-Solar-Leuchte RGB/Warmweiß inkl. Erdspieß MEGATRON LED SOLARBRICK Standleuchte 0,6W

















Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	20 bis +45° C
Bemessungslebensdauer(L70 B50)	25.000 h
Schaltzyklen	40.000x
Material	Aluminium+PC
Farbe	Anthrazit

Produktabmessungen

Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	225 mm
Gewicht	600 g

Batterie-Information

Art	Lithium-lon 18650
Kapazität	1200mAh
Volt	DC 3,7 V
Ladezeit	ca. 10h
Betriebszeit	bis 9,5h (bei 100%)
Austauschhar?	la

Elektrische Kenndaten

Leistungsaufnahme	. Max. 0,6 W
Bemessungsleistungsaufnahme	. Max. 0,6 W
Solarzelle	0,5Wp
Dimmbar?	Nein


Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830
Lichtfarbe	<mark>RGB</mark> /Warmweiß
Farbtemperatur	RGB/3000 K
Farbwiedergabe	Ra 80
System Lumen	45 lm
Chip Lumen	65 lm
Lichtstromerhalt ¹	70 %
Farbkonsistenz SDCM	<6

¹ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze



Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://www.megatron-licht.eu

Schutzklasse

Klasse 3

Schutzart

IP44

Zubehör

Inklusive Erdspieß

FUNKTIONEN:

- Schaltet automatisch EIN bei Dunkelheit <30 Lux.
- Option 3000K oder RGB mit automatisch wechselnden Farben durch Schiebregler einstellbar.

Funktionen:



Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.