

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	6450104N
EAN	4015609318674
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbeschreibung

Vollgummi-Steckdosenkombination In: 32A mit einem RCD TypA, 4 MCBs, einem NEO CEE Abgang 16A, 3 Schukos und Anschluss bis 25qmm 5P



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Vollgummi-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (645) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl
Schutzart: IP44
Größe ca.: 338 x 218 x 172mm / H-B-T

Anschluss:
1 Kabelverschraubung M32 unten
1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 NEO CEE Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A

Bestellinformationen

Nettogewicht	9,1 kg
Gerätehöhe	338 mm
Gerätebreite	218 mm
Gerätetiefe	172 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	9,452 kg
Verpackungshöhe	0,415 m
Verpackungsbreite	0,3 m
Verpackungstiefe	0,185 m
Zolltarifnummer	85371098

Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000379

Technische Produktdaten

Frequenz	50 Hz
Bemessungsstrom	32 A
Kurzschlussstrom	<10 kA
RDF	1,0
Bemessungsspannung	230/400 V
Schutzart (IP)	IP44
Norm	IEC 61439-3
Gehäuse	Gehäuse 645

CEE-Steckdose - 16A	1x 16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Absicherung	LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ	A
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Polzahl Netzanschluss	5-polig
Durchmesser Kabeleinführung	M32
Art des Netzanschlusses	CEE 32A
Handhabung	Wandmontage
Farbe	schwarz
Höhe	339 mm
Breite	218 mm
Tiefe	172 mm
Leitungsschutzschalter 16A 1P	3x 1P Typ C
Leitungsschutzschalter 16A 3P	1x 3P Typ C