
DATENBLATT


N 5020 nickel-gebürstet











Artikelnummer	1850200903
GTIN	4044538004266

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtmittel	NV-Halogenlampe
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	indirekt
Farbe steuerbar (RGB)	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Dimmbar	ja
Spannungsart	AC
Nennspannung	11,8 V
Lampenleistung	10 W
Fassung	G4
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	ja
Anschlussart sekundär	Fassung G4
AMP-Steckersystem mit Kabel	30 cm
Kabellänge	30 cm
Durchgangsverdrahtung möglich	nein
Anschlussart [Leuchte]	AMP-Stecksystem 2-polig (Verpolungsschutz)
Art des Betriebsgerätes	elektronischer Trafo

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

DATENBLATT

N 5020 nickel-gebürstet



Niedervolt-Einbauleuchte zum Einbau in Möbel

Schutzart	IP20
Nur für Innenbereich	ja
Schutzklasse	Ш
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
CE-Kennzeichnung	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	nein
Abstand zur beleuchteten Fläche	0,3 m
Schlagfestigkeit	ohne
RoHS	ja
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta] 0 - 25 °C	
------------------------------------	--

MAßE UND GEWICHT

Höhe	18 mm
Einbautiefe	18 mm
Deckenausschnitt [Durchmesser]	58 mm
Durchmesser	66 mm
Gewicht	60 g

MATERIAL UND FARBE

Abschlussglas	Glas satiniert
Farbe	nickel-gebürstet
Oberfläche	galvanisiert
Werkstoff	Stahl/Kunststoff/Glas

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Geeignet für Wandmontage	nein
Montageart	Einbau
Reflektor	ohne
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	nein
Geeignet für Wandeinbau	nein

LIEFERUMFANG

Betriebsgerät inklusive	nein
Mit Leuchtmittel	ja
Im Lieferumfang enthalten	Lampenfassung und Kabel (30 cm)

