


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montaży
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓖ Istruzioni di montaggio







ABRFB-R...
ABRFBI-RT...
ABRFBW-R...




RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com



- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.





RIDI-TUBE
MON6122



Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Misprints and errors excepted.
We reserve the right of formal and technical modifications.




ABRFB-R...




ABRFBI-R...

ABRFBW-R...


Type	L	B	H	A1	AB	AE	
ABRFB-R...115/30...	1180	131	60	900	1180	1100	180
ABRFB-R...145/45...	1480	131	60	1200	1480	1400	200
ABRFBW-R...115/30	1180	131	60	900	1180	1100	190
ABRFBW-R...145/45	1480	131	60	1200	1480	1400	300
ABRFBI-RT...115/30	1180	131	60	900	1180	1100	180
ABRFBI-RT...145/45	1480	131	60	1200	1480	1400	200




RIDI-TUBE
MON6122




ABRFB...







ABRFB... ABRFB...






ABRFB... ABRFB...








bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente




bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente






Volt ?



RIDI _____

 AC 220-240V/50-60Hz








	mm	A
	0,5-1,0	9
sol.	1,5-2,5	12
0,5-2,5 mm ²		

	Ø	A
	0,8-1,2	9
	1,3-1,8	12
max Ø1,8mm		



	Ø	A
	0,8-1,2	9
	1,3-1,8	12
max Ø1,8mm		


optional:





Type	Nr.
ZIDV 36/3/1,5	0201201
ZIDV 36/5/1,5	0200254
ZIDV 58/3/1,5	0201202
ZIDV 58/5/1,5	0200255












ABRFBW-R...



RIDI-TUBE
MON6122



RIDI-TUBE
MON6122