


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montaży
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓖ Istruzioni di montaggio




VL2BK-K
VL2MF-K
VL2GF-K
VL2G-K



RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com



- Ⓓ Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- ⒼⒷ Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- Ⓕ Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- ⒶⒻ W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- Ⓔ Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- Ⓘ Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.



www.ridi.de/linia-install

Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. Stets aktuelle Anleitungen sind über den QR-Code aufrufbar.

Misprints and errors excepted. We reserve the right to make formal and technical changes. Always up-to-date instructions can be accessed via the QR code.


Sous réserve de fautes d'impression et d'erreurs. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications formelles et techniques. Le code QR permet d'accéder à des instructions toujours actualisées.

Z wyjątkiem błędów drukarskich i pomyłek. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian formalnych i technicznych. Zawsze aktualne instrukcje są dostępne za pośrednictwem kodu QR.


Salvo error tipográfico o de imprenta. Nos reservamos el derecho a realizar cambios formales y técnicos. Puede acceder a las instrucciones siempre actualizadas a través del código QR.

Salvo errori e refusi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche formali e tecniche. Le istruzioni sempre aggiornate sono accessibili tramite il codice QR.


A




VL2BK-K




B




VL2MF-K




C




VL2GF-K



D




VL2G-K



L=500mm - 3000mm

VL2TM + 2x VL2...-K



L=3000mm - 4500mm

VL2TM + 3x VL2...-K

