


Montageanleitung

Ⓒ mounting instruction Ⓕ Notice de montage Ⓖ Instrukcja montażu
Ⓔ Instrucciones de montaje Ⓖ Istruzioni di montaggio



SPN ... RIDI-TUBE



RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi.de · www.ridi.de



- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.






SPN-R ...




SPN-R ... S







SPN-R ... ST
(250V / 16A)







Typ	L	A1	K	
SPN-R 1X055/xx	660	532	90	95
SPN-R 1X085/xx	960	832	285	115
SPN-R 1X115/xx	1260	1132	590	120
SPN-R 1X120/xx	1307	1180	590	120





RIDI

AC 220-240V/50-60Hz



bauseits / to be supplied on-site
À prévoir sur place /
we własnym zakresie
por parte del cliente / a cura del cliente



	mm	A
sol.	0,5-1,0	9
	1,5-2,5	12
0,5-2,5 mm ²		
	mm	A
sol.	0,8-1,2	9
	1,3-1,8	12
max ø1,8mm		
	mm	A
sol.	0,8-1,2	9
	1,3-1,8	12
max ø1,8mm		

