



# CorePro LEDbulb Glühlampenform

## CorePro LEDbulb D 13.5-100W A60 E27 827

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertyp CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [ E27]
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	13.5-100W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	822 – 827 [ Abstimmbares Warmweiß]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 °
Lichtstrom (Nom)	1521 lm
Nennlichtstrom (Nom)	1521 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200-2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	112,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	13.5 W
Lampenstrom (Nom)	70 mA
Äquivalente Leistung	100 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	90 °C

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	matt (FR)

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+

# CorePro LEDbulb Glühlampenform


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869681667700
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb D 13.5-100W A60 E27 827
EAN/UPC - Produkt	8718696816677

Bestellcode	81667700
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001867802
Nettogewicht (Einzelteil)	0,060 kg

## Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


## Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDbulb D 13.5-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm

Bulb A60M 13.5-100W 1521lm 2200-2700K D

## Photometrische Daten




LEDbulb CorePro 13.5-100W E27 A60 Frosted 827-822 20D DIM



LEDbulb CorePro 13.5-100W E27 A60 Frosted 827-822 20D DIM



# CorePro LEDbulb Glühlampenform

## Photometrische Daten



LEDbulb CorePro 13.5-100W E27 A60 Frosted 827-822 20D DIM

## Lebensdauer



LEDbulb CLA 12-100W E27 A67 CL 827 DIM

LEDbulb CLA 12-100W E27 A67 CL 827 DIM

