siteco

Bestell-Nr.: 5NY318740KM08 | **GTIN (EAN):** 4039806429902

Produktbeschreibung: Mast,kon.rd,St37-2,pulv,DB702S,4m,Ø76



Mast, Mast, konisch rund, aus St 37-2, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 151mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg):	42,2
GTIN (EAN):	4039806429902



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 5NY318740KM08 | **GTIN (EAN):** 4039806429902

Technische Detailbeschreibung: Mast,kon.rd,St37-2,pulv,DB702S,4m,Ø76



Kenndaten
- Produkttyp: Mast
- Produktname: Mast
- Bestell-Nr.: 5NY318740KM08

Zertifikate, Standards
- Norm: DIN EN 40

Material, Farbe
- Mast: St 37-2, pulverbeschichtet, SITECO eisenglimmer (DB 702S), konisch rund, mit abgesetztem Zopf, Türöffnung 85x 400mm

Abmessung, Gewicht
- Höhe: 4,0m
- Gewicht: 42,2kg
- Mastzopf: Zopfmaß: 76mm
- Erdstück: h= 800mm / Ø= 151mm

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5NY318740KM08 | **GTIN (EAN):** 4039806429902

Maße: Mast,kon.rd,St37-2,pulv,DB702S,4m,Ø76



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com