

DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 4 Fasern, 4 Kupplungen, Faserüberlängenaufnahme



Beschreibung

Anwendung:

Optische Telekommunikationsnetzte
LAN
CATV Netzwerke
FTTH Netze
PON, G-PON

Lieferung unbestückt (4x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage enthalten)

Bei Nutzung von Crimpspleißschutz bitte beachten, dass diese nicht fest eingelegt werden können

Allgemeine Daten

Aufnahme für Splitter	Nein
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
Max. Anzahl Fasern	4
Material	Kunststoff
Anwendungsbereich	Innen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 4Fasern, 4Kupplungen, Faserüberlängenaufnahme

Montageart	Wandmontage
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Spleißschutztyp	Schrumpf

General data

Farbe	weiß
Max. Bestückung (Adapter)	4
Kabelmantelabfangung	Nein
Schwenkbare Spleißkassette	Ja
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein

Mechanical characteristics

IP Schutzart	IP20
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper

Mechanische Eigenschaften

Wasserschutz	Kein Schutz
--------------	-------------

Abmessungen

Abmessungen	150 x 110 x 34 mm
-------------	-------------------

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	0 - 50 °C
-------------------	-----------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-IN-1	FTTH Indoor Anschlussbox für 4Fasern, 4Kupplungen, Faserüberlängenaufnahme	Ohne


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 4 Fasern, 4 Kupplungen,
Faserüberlängenaufnahme



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.