



DG89BP

gorenje *LifeSimplified*

G800 Freistehender Wäschetrockner mit Wärmepumpe, 9 kg



NatureDry




TangleFree



TFT with
KnobControl



FastDry Pro



CompleteDry



Trockner
Synchronisation



AntiCrease



Anti-Allergie



ConnectLife



SensorDry



EasyClean-Filter



Inverter
PowerDrive



Eco-Conscious



AdaptTech

Basisinformationen

Geräteart:	Wäschetrockner	Wäschetrocknerart:	Wärmepumpentrockner
Energieeffizienzklasse:	B	Noise level drying class:	B
Türverglasung:	2fach verglast		

Effizienz

Condensation efficiency class:	B	Acoustic noise emission Eco:	61 dB(A)
Duration of Eco (Tt):	131 min	Energy consumption per 100 cycles:	92 kWh
Durchschnittlicher Kondensationswirkungsgrad bei Vollast (Cdry):	91 %	Fassungsvermögen trocknen:	9 kg
Durchmesser Türöffnung:	350 mm	Türöffnungswinkel:	180 °
Motor:	Inverter PowerDrive Motor		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	ConnectLife:	Ja
Display:	LCD-Display	Verzögertes Waschende:	Ja
Restzeitanzeige auf Display:	Ja	Trommelinnenbeleuchtung:	Ja
Tasten:	Start/Pause		

Programme

Programmanzahl:	15	Programme Trocknen:	Power 39', Fernsteuerung, Easy Care, Schranktrocken, Allergy safe, Eco, Cotton, Wolle, Sport, Hemden/Blusen, Bettwäsche XL-Programm, Handtücher, Zeitgesteuerte Trocknung, Empfindlich, Baby
Wi-Fi Trocknerprogramme:	Lufterfrischung, Jacken, Unterwäsche, Jeans		


Funktion

Zusätzliche Funktionen:	Knitterschutz, Halbe Beladung, Einstellung des Trockengehalts, Zeitverzögerung TimeDelay
-------------------------	---

Eigenschaften

IonTech:	Nein	SteamTech:	Nein
TwinAir-Luftführungssystem:	Ja	AutoDrain:	Ja
Filterreinigung:	Einfache Filterreinigung	Trommelreversierung:	Ja

Sensoren:	Feuchtesensor	Akustisches Signal:	Akustisches Signal
Auswahl der Trocknungszeit:	Stufen Einstellung	Kondenswasserbehälter:	Ja
Akustisches Signal:	Stufen Regulierung		
Sicherheit			
Kindersicherung:	Ja		
Technische Daten/Maße			
Trommel:	Reversierende Edelstahltrommel	Kältemittel:	R290
Menge der fluorierten Gase:	0.15 kg	Hermetisch versiegelt:	Ja
Breite:	600 mm	Höhe:	850 mm
Tiefe:	625 mm	Breite des verpackten Produkts:	640 mm
Höhe des verpackten Produkts:	870 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	690 mm
Bruttogewicht:	49.5 kg	Nettogewicht:	47.6 kg
Spannung:	220-240 V	Anschlusswert:	700 W
Artikel-Nr.:	747648	EAN-Nr.:	3838783094902
EPREL number:	2465343		



Depth mm (A)	625
Depth with door closed mm (B)	655
Depth with door open mm (C)	1110
Width mm (D)	600
Height mm (E)	850