


UMLUFT-GEWERBETIEFKÜHLSCHRANK GTM 700 ECO II

steckerfertig, für GN 2/1, Auflagerippen in die Seitenwände integriert

Artikel-Nr.: 4748620085



NordCap
PROFESSIONELL KÜHLEN



Beschreibung

- für GN 2/1
- für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
- sockelfähig
- klappbare Frontblende
- 24 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 55
- 1 x Volltür, selbstschließend, ab 90° feststehend, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar (mittels Umbaukit), 7-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (in der Kopfblende), gesondert schaltbar
- verdampferfreier Innenraum
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, ECO-Modus, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)

Serienzubehör

- 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200
- 4 x GN-Tragrost 2/1, CNS

Informationen

Artikelnummer: 4748620085

GTIN: 4063377181433

Installationshinweis: sockelbaufähig

Aufbauoptionen: sockelfähig

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 664 W | -25 °C (VT)



Kältemittel Füllmenge: 0,09 kg (92 g)
Bruttoinhalt: 562 l
Nettoinhalt: 466 l
Eignung: für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
Steuerung: elektronische Steuerung
Temperaturbereich: -15 bis -25 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 85
Verkleidung außen: CNS 1.4301
Verkleidung innen: CNS 1.4301
Geräuschpegel: ca. 55 dB
Bruttogewicht: 139 kg
Nettogewicht: 124 kg
Anschlusswert Elektro: 0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
Absicherung: 1,36
Energieeffizienzklasse: B
Energieverbrauch: 3,36 kWh/24h
Energieverbrauch: 1226 kWh/annum
Verordnung / Norm: (EU) 2015/1094
Energieeffizienzindex: 32,54
Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 700
Tiefe außen: 831
Höhe außen: 2080
Breite innen: 535
Tiefe innen: 710
Höhe innen: 1480
Tiefe bei geöffn. Tür: 1472
Breite Verpackung: 710
Tiefe Verpackung: 870
Höhe Verpackung: 2200

Energieeffizienz

Lieferant: NordCap
Modell: GTM 700 ECO II
EPREL-Registrierungsnummer: 2384910 [↗](#)
Verordnung / Norm: (EU) 2015/1094
Art: vertikaler Kühlschrank, Hochleistungskühlschrank
Energieeffizienzklasse: B
Energieeffizienzindex: 32,54
Energieverbrauch: 3,36 kWh/24h

Energieverbrauch: 1226 kWh/annum

Nettoinhalt: 466 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)