

Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Schwarz HEB517BB4



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ327000	Backstein
HEZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HEZ541000	Backblech, emaillert (Backwagen)
HEZ542000	Universalpfanne, emailliert, Backwagen
HEZ617000	Pizzaform, emailliert
HEZ636000	Glaspfanne
HEZ915003	Glasbräter 5,4 l

Perfekte Ergebnisse: 3D-Heißluft für perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.

- **AutoPilot 10:** Jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** Leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zusatzfunktionen.
- **3D-Heißluft:** Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **Versenkknebel:** Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Reinigungsunterstützung:** Weniger Reinigungsaufwand dank der neuen Reinigungsoption, die speziell für die Reinigung von leichten Verschmutzungen eingesetzt werden kann.

Technische Daten

Bauform:	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	670 x 655 x 685 mm
Material der Blende:	Glas
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	37.4 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
EAN-Nummer:	4242005465293
Anzahl der Innenräume:	1
Energieeffizienzklasse ¹ :	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0.94 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:	0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex:	81.2 %
Anschlusswert:	11200 W
Absicherung:	3*16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
Integriertes Zubehör:	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



¹ Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzkala von A+++ bis D klassifiziert

Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Schwarz HEB517BB4

Perfekte Ergebnisse: 3D-Heißluft für perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.

Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 6 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backwagen

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart AutoPilot
- AutoPilot 10 Programme
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör


- Kombirost
- großflächige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

Technische Info

- Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch



Eintauchtiefe siehe Maßzeichnung Kochfeld

Abstand min.:
 Induktionskochfeld: 5 mm
 Gaskochfeld: 5 mm
 Elektrokochfeld: 2 mm

570

min. 600

7,5

3 /