



Z10 (EC)

5"-Touchscreen-Farbdisplay
für 51 Spezialitäten aus vier Genusswelten



Obsidian Black (EC)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ■ 5"-Touchscreen-Farbdisplay | ■ 51 Spezialitäten |
| ■ Tassenplattform aus Zinkdruckguss | ■ Koffeinregler |
| ■ 4 Genusswelten | ■ Coffee Timer |

Z10 (EC)

5"-Touchscreen-Farbdisplay für 51 Spezialitäten aus vier Genusswelten



INNOVATIONEN

- 5"-Touchscreen-Farbdisplay mit einer farblich dynamischen Menüdarstellung, je nach Genusswelt
- Tassenplattform aus schwerem, verchromten Zinkdruckguss
- 4 Genusswelten: Hot Brew, Cold Brew, Light Brew, Sweet Foam
- 51 Spezialitäten u. a. mit dem neuen Long Black (90 ml heißes Wasser, danach 60 ml Espresso)
- Schokoaufsatz ermöglicht Mocaccino und Schokoschaum (im Lieferumfang enthalten)
- Neues Mahlwerk P.R.G.2+ steuert den Mahlgrad und die Mahlmenge automatisch
- Mahlwerk fährt nach jeder Zubereitung in die Ausgangsposition zurück ⇒ garantiert konstante Performance und erhöhte Lebensdauer
- Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) justiert das Präzisionsmahlwerk automatisch
- Koffeinregler ermöglicht die Einstellung des Koffeingehaltes in 3 Stufen
- Coffee Timer bereitet Kaffeespezialitäten zur gewünschten Uhrzeit zu (Einstellung via App J.O.E.®)
- Noch komfortablere Pflege dank Quality Assistant
- Milk Assistant weist auf Spülung des Milchsystems hin und ermöglicht nach Anwendung eine laktosefreie Zubereitung.
- Bildschirmschoner mit wechselnden Motiven

Z10 (EC)

5"-Touchscreen-Farbdisplay für 51 Spezialitäten aus vier Genusswelten



Hot Brew Spezialitäten

- Espresso
- 2 × Espresso
- Kaffee
- 2 × Kaffee
- Cappuccino
- Milchkaffee
- Lungo
- 2 × Lungo
- Long Black
- 2 × Long Black
- Americano
- 2 × Americano
- Espresso doppio
- Espresso macchiato
- Cortado
- Latte macchiato
- Flat White
- Milchschaumportion
- Milchportion
- Kännchen Kaffee
- Heißwasser
- Heißwasser für Grüntee

Light Brew Spezialitäten

- Espresso
- Kaffee
- Cappuccino
- Milchkaffee
- Espresso macchiato
- Cortado
- Latte macchiato
- Flat White

Cold Brew Spezialitäten

- Espresso
- Kaffee
- Cappuccino
- Milchkaffee
- Espresso macchiato
- Cortado
- Latte macchiato
- Flat White
- Long Black
- Americano
- Lungo

Sweet Foam Spezialitäten

- Cappuccino
- Milchkaffee
- Espresso macchiato
- Cortado
- Latte macchiato
- Flat White
- Mocaccino
- Schokoschaum
- Milchschaumportion
- Milchportion

AUSSTATTUNG

Spezifische Vorzüge

Anzahl Spezialitäten	51
Cold Extraction Process	■
Light Extraction Process	■
Sweet-Foam-Funktion	■
Schoko-Milchschaum-Produkte	■
Koffeinregler	■
Coffee Timer	■
Aktive Bohnenüberwachung	■
Automatische Umstellung Milch/Milchschaum	■
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	■
Aroma-Kontrolle	■
Wi-Fi-Verbindung zum Heimnetzwerk	■
Sender im Lieferumfang	Wi-Fi Connect V2

JURA-Vollautomaten-Standards

Mahlwerk	P.R.G.2+
Pulverschacht für gemahlene Kaffee	■
Lungo-Funktion	■
Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®)	■
Variable Brüheinheit	5 – 16 g
Hochleistungspumpe, 15 bar	1
Thermoblock-Heizsystem	1
Fluidsysteme	1
Milchsystem/auswechselbarer Milchauslauf	HP3 / CX3

Bedien- und Programmierstandards

Display	5"-Touchscreen-Farbdisplay
Produkte beliebig positionieren, vervielfachen und personalisieren	■
Individuell programmierbare Kaffeewassermenge	■
Individuell programmierbare Kaffeestärke	10 Stufen
Individuell programmierbarer Mahlgrad	7 Stufen
Individuell programmierbare Brühtemperatur	3 Stufen
Individuell programmierbare Milch-/Milchschaummenge	■
Individuell programmierbare Milch-/Milchschaumtemperatur	3 Stufen
Individuell programmierbare Heißwassertemperatur	3 Stufen
Kompatibel mit J.O.E.®	■
Rotary Switch	■

Hygienestandards

Milk Assistant	■
Quality Assistant	■
Automatische Filtererkennung	■
Filterpatrone	CLARIS Smart+
One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch)	■
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	■
Überwachte Restwasserschale	■
JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert	■

Energiestandards

Energiesparmodus (E.S.M.®)	■
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	■
Programmierbare Ausschaltzeit	■

Design und Materialien

Aluminium-Frontpanels	■
Tassenbeleuchtung	■
Wassertankbeleuchtung	■

In Zahlen

Höhenverstellbarer / breitenverstellbarer Kombiauslauf	79 – 151 mm / 24 – 50 mm
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	82 – 154 mm
Füllmenge Wassertank	2,4 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	280 g
Kaffeersatzbehälter (Portionen)	20
Kabellänge	1,1 m
Spannung / Nennleistung	230 V~ / 1.450 W
Stromstärke	10 A
Stand-by-Leistung	0 W
Gewicht	12,5 kg
Maße (B × H × T)	32 × 38,3 × 47 cm

Artikelnummer / Farbe / EAN-Code

15836 / Obsidian Black (EC) / 7610917158362



Hygiene-eigenschaften



www.tuv.com
ID 000027526