

iQ300, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig, 183 x 90.5 cm, Edelstahl KF96NVPEA



French Door mit hyperFresh-Frische-System: perfekte Lagerbedingungen für Fisch und Fleisch sowie Obst und Gemüse

- ✓ hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ superGefrieren: selbst große Mengen Lebensmittel schnell einfrieren.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	333 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	200 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	405 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe:	1830 mm
Gerätebreite:	905 mm
Gerätetiefe:	731 mm
Nettogewicht:	117.4 kg
EAN-Nummer:	4242003896006
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Links und rechts
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Länge Anschlusskabel:	240 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



4 242003 896006

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ300, Kühl-Gefrier-Kombination, mehrtürig, 183 x 90.5 cm, Edelstahl KF96NVPEA

Ausstattung	
Leistung und Verbrauch • Energieeffizienzklasse: E • Energieverbrauch / Jahr: 333 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB • Nutzinhalt gesamt: 605 l Design • Gebürsteter Stahl antiFingerprint • Rückwand mit multiAirflow-System • LED Beleuchtung • Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierteil • Innenausstattung mit Metall-Applikationen Komfort und Sicherheit • Total noFrost: nie wieder abtauen und keine Wassertropfen mehr an der Rückwand des Kühlschranks • Abtau-Automatik im Kühlteil • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • superKühlen • superGefrieren • Multi-Airflow-System • Optische Warnanzeige Tür offen, Akustische Warneinrichtung • Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil • Eiswürfelschale Kühlteil • Nutzinhalt Kühlfächer: 405 l • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar • ohne / 0 • 3 Türabsteller und 2 Flaschenabsteller • 2 Flaschenabsteller Frischhaltesystem • 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Rollen -hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch Gefrierteil • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 13 kg • 6 transparente Gefriergut-Schubladen Maße • Gerätemaße (H x B x T): 183.0 cm x 90.5 cm x 73.1 cm Technische Informationen • 4 Rollen zum leichteren Transport, 3 davon höhenverstellbar zur Ausrichtung • 220 - 240 V • Klimaklasse: SN-T	• Wandabstandshalter Zubehör • 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen • Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ300, Kühl-Gefrier-Kombination,
mehrtürig, 183 x 90.5 cm,
Edelstahl
KF96NVPEA

Maßzeichnungen

Maße in mm

A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar

Maße in mm

A: Front ist von 1830–1847 mm, bei voll ausgezogenen vorderen Nivellierfüßen, verstellbar
B: 25 mm für feste Abstandshalter auf der Rückseite hinzufügen

Maße in mm

A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe
B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür

Maße in mm

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe
B: Wand Schubladen ausziehbar und herausnehmbar bei 90° geöffneter Tür