

N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C24FS31N0



1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, gelocht, 1 x
Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf, Z11AU15A0
Universalpfanne, Keramik antihaf, Z11CR10X0 Back- und Bratrost
(Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z12CB10A0 Backblech,
emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CP10A0
Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert,
Z1365WX0 Kabelloser Speisenthermometer, Z13CR10X0 Back-
und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel,
Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608DX0
Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, Z1650BE0 2
Universalpfannen, schmales Format, Z1650DU0 2
Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, Z1655CA0 Air Fry
&Grillblech, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

- ✓ 4.1" Full Touch TFT-Display: benutzerfreundliches und intuitives Menü für mehr Freude am Braten und Backen.
- ✓ Dämpfen bis 120 °C: gesundes Dämpfen hält den Geschmack und die Nährstoffe in Ihren Lebensmitteln.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean: dieses Duo erleichtert die Backofenreinigung.
- ✓ Soft Close & Soft Opening: das Dämpfungssystem dämpft die Tür für sanftes Öffnen und Schließen.
- ✓ Favourite: speichern und verwalten Sie die von Ihnen gewählten Einstellungen.

Bauform:Einbau
Türöffnung: Klapptür
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):455x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 520 x 650 x 710 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür:Glas
Nettogewicht: 32.7 kg
Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
EAN-Nummer: 4242004270225
Absicherung: 16 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): 47 l
Energieeffizienzklasse:A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):
0.73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):0.61 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.3 %
Integriertes Zubehör: 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM, EDELSTAHL C24FS31NO

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Auszug nachrüstbar

Design

- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Ausstattung Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Soft Close
- Klapptür mit Soft Close und Soft Opening: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Manuelle Dampfzugabe: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfindintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Rost, 1 x

Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 47 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm