


## iQ500, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti-Fingerprint SN25EC13CE



Der Geschirrspüler mit dem Energielabel A sorgt dank unserer intelligenten Energiesparlösungen ohne Kompromisse für perfekte Ergebnisse.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ autoOpen dry: die automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse.
- ✓ smartStart: Optimiert den Startzeitpunkt intelligent nach Ökostrom-Verfügbarkeit oder Stromtarif.
- ✓ flexComfort Körbe - bieten hohe Flexibilität beim Beladen und sicheren Schutz für Gläser.
- ✓ glassZone: für gründliche und sichere Reinigung - auch für empfindliche Gläser

### Ausstattung

#### Technische Daten

|                                                                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :                                                           | A                                   |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) <sup>2</sup> :         | 54 kWh/100 Zyklen                   |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):                                                  | 14                                  |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> : | 9.0 l                               |
| Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :                                                     | 4:30 h                              |
| Geräuschwert:                                                                                   | 42 dB(A) re 1pW                     |
| Geräusch-Effizienzklasse:                                                                       | B                                   |
| Bauform:                                                                                        | Freistehend                         |
| Höhe der Arbeitsplatte:                                                                         | 30 mm                               |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                                                                 | 1155 mm                             |
| Höhenverstellbare Füße:                                                                         | Ja - alle                           |
| Höhenverstellung max.:                                                                          | 20 mm                               |
| Verstellbarer Sockel:                                                                           | Nein                                |
| Nettogewicht:                                                                                   | 50.9 kg                             |
| Bruttogewicht:                                                                                  | 52.5 kg                             |
| Anschlusswert:                                                                                  | 2400 W                              |
| Absicherung:                                                                                    | 10 A                                |
| Spannung:                                                                                       | 220-240 V                           |
| Frequenz:                                                                                       | 50; 60 Hz                           |
| Max. mögliche Wasserhärte:                                                                      | 50°DH                               |
| Reparaturindex:                                                                                 | 9.3                                 |
| Länge Anschlusskabel:                                                                           | 175 cm                              |
| Steckerart:                                                                                     | Schuko-/Gardy mit Erdung            |
| Länge Zulaufschlauch:                                                                           | 165 cm                              |
| Länge Ablaufschlauch:                                                                           | 190 cm                              |
| EAN-Nummer:                                                                                     | 4242003977019                       |
| Gerätetyp:                                                                                      | Freistehend mit Unterbaumöglichkeit |



### Sonderzubehör

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| SZ36BH00  | Flaschenhalter grau                 |
| SZ72010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SZ73000   | Spülhilfe-Set                       |
| SZ73051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m         |
| SZ73100   | Besteckkorb                         |
| SZ73300   | Weinglas-Korb                       |
| SZ73640   | Korbeinsatz f.Langstielgläser       |

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## iQ500, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti-Fingerprint SN25EC13CE

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (autom. Türöffnung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- glassZone im Oberkorb
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

- Display Programmablaufanzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschon-System

#### Zubehör

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

**iQ500, Freistehender  
Geschirrspüler, 60 cm,  
Gebürsteter schwarzer Stahl mit  
Anti-Fingerprint  
SN25EC13CE**

## Maßzeichnungen

Maße in mm



⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz