

## Serie 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV2HKX02E



### Sonderzubehör

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| SGZ0BI02  | Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm  |
| SGZ1010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m         |
| SMZ5000   | Spülhilfe-Set                       |
| SMZ5002   | Silberglanzkassette                 |
| SMZ5003   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße  |
| SMZ5300   | Stielglas Korb                      |

## Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **Extra Dry:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknendem Geschirr.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **Höhenverstellbarer Oberkorb:** bietet zusätzlichen Platz, besonders für hohe Geschirrtteile.
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

### Technische Daten

|                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :                                                           | D                         |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen <sup>2</sup>                      | 67 kWh/100 Zyklen         |
| Anzahl Maßgedecke:                                                                              | 10                        |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> : | 8.9 l                     |
| Programmdauer <sup>4</sup> :                                                                    | 4:35 h                    |
| Geräuschwert:                                                                                   | 46 dB(A) re 1pW           |
| Geräusch-Effizienzklasse:                                                                       | C                         |
| Bauform:                                                                                        | Einbau                    |
| Höhe der Arbeitsplatte:                                                                         | 0 mm                      |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):                                                        | .. 815-875 x 450 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                                                                 | 1150 mm                   |
| Höhenverstellbare Füße:                                                                         | Ja - alle von vorne       |
| Höhenverstellung max.:                                                                          | 60 mm                     |
| Verstellbarer Sockel:                                                                           | Horizontal und Vertikal   |
| Nettogewicht:                                                                                   | 27.6 kg                   |
| Bruttogewicht:                                                                                  | 29.1 kg                   |
| Anschlusswert:                                                                                  | 2400 W                    |
| Absicherung:                                                                                    | 10 A                      |
| Spannung:                                                                                       | 220-240 V                 |
| Frequenz:                                                                                       | 50; 60 Hz                 |
| Max. mögliche Wasserhärte:                                                                      | 50°DH                     |
| Länge Anschlusskabel:                                                                           | 175 cm                    |
| Steckerart:                                                                                     | Schuko-/Garday mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch:                                                                           | 165 cm                    |
| Länge Ablaufschlauch:                                                                           | 205 cm                    |
| EAN-Nummer:                                                                                     | 4242005553709             |
| Gerätetyp:                                                                                      | Vollintegriert            |



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## **Serie 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV2HKX02E**

**Vernetzter Geschirrspüler der eine  
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über  
die Home Connect App per Silence on  
Demand Funktion, möglich macht.**

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 67 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### **Programme und Optionen**

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### **Spültechnologie und Sensorik**

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### **Korbsystem**

- Vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### **Anzeige und Bedienung**

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Info Light
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### **Maße**

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 2, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 45 cm  
SPV2HKX02E**



Maße in mm

Maße in mm



⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz