

WEB365 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%**
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten**
- Vollständige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@home****
- ExklusivesCapDosing -Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken*****

* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years

** 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.

*** Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.

**** Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

***** Patent EP 2 365 120



EAN: 4002516864585 / Materialnummer: 12703580 / Alte Materialnummer: 11EB3653D

Bauform

Side-by-Side

•

Unterschiebbar

•

Unterbaufähig

•

Türanschlag

rechts

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl

1400

Design

Gerätefarbe

Lotosweiß

Blendenfarbe

Lotosweiß

Farbe Drehwahlschalter

Lotosweiß

Display

DirectSensor weiß,
7-Segment

Wäscheschonung

Beladung in kg

8,0

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A – G)

A

Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A

20%

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh

38

Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l

48

Schleudereffizienzklasse (A – G)

B

Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)

A

Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW

72

Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität

219

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W

0,30

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W

0,60

Waschprogramme

QuickPowerWash

•

Baumwolle

•

Pflegeleicht

•

Feinwäsche

•

Oberhemden

•

Wolle (Handwäsche)

•

Express 20

•

Dunkles/Jeans

•

Imprägnieren

•

Pumpen/Schleudern

•

ECO 40-60

•

Sicherheit

Wasserschutzsystem

Waterproof-System

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)

596

Abmessungen in mm (Höhe)

850

Abmessungen in mm (Tiefe)

636

WEB365 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




EAN: 4002516864585 / Materialnummer: 12703580 / Alte Materialnummer: 11EB3653D

Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	80
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,60
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2


WEB365 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine Frontlader:


A -20%* | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing




W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm