

WEG885 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 9 kg 1400 U/min | SteamCare | Automatische Dosierung | QuickPowerWash



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Noch mehr Energie sparen mit A -20%**
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®***
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten****

* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years

** 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A.

*** Zur ausschließlichen Verwendung mit Miele UltraPhase Waschmittel.

**** Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.



EAN: 4002516856481 / Materialnummer: 12703680 / Alte Materialnummer: 11EG8853D

Bauform

Side-by-Side

•

Unterschiebbar

•

Unterbaufähig

•

Türanschlag

rechts

Schleudern

Max. Schleuderdrehzahl

1400

Design

Gerätefarbe

Lotosweiß

Blendenfarbe

Lotosweiß

Farbe Drehwahlschalter

Lotosweiß / Ring Chrom

Display

DirectSensor weiß,
7-Segment

Wäscheschonung

Beladung in kg

9,0

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A – G)

A

Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A

20%

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh

40

Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l

50

Schleudereffizienzklasse (A – G)

B

Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)

A

Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW

72

Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität

229

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W

0,40

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W

0,80

Waschprogramme

QuickPowerWash

•

Baumwolle

•

Baumwolle mit Vorwäsche

•

Pflegeleicht

•

Feinwäsche

•

Oberhemden

•

Wolle (Handwäsche)

•

Express 20

•

Auffrischen (Dampf)

•

Pumpen/Schleudern

•

ECO 40-60

•

Sicherheit

Wasserschutzsystem

Waterproof-System

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)

596

Abmessungen in mm (Höhe)

850

Abmessungen in mm (Tiefe)

636

WEG885 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:

A -20%* | 9 kg 1400 U/min | SteamCare | Automatische Dosierung | QuickPowerWash




EAN: 4002516856481 / Materialnummer: 12703680 / Alte Materialnummer: 11EG8853D

Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	80
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,60
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
UltraPhase 1 + 2	•
Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•


WEG885 WPS PWash&TDos&Steam

W1 Waschmaschine Frontlader:


A -20%* | 9 kg 1400 U/min | SteamCare | Automatische Dosierung | QuickPowerWash




W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm