

MCO IP69k – Schutzgehäuse für DNT-Außenanwendungen



MCO IP69k – Schutzgehäuse für DNT*-Außenanwendungen





Digitale Vernetzung | Die Nachfrage nach Verkabelungslösungen für den Außenbereich nimmt unaufhaltsam zu. Dies ist auf die modernen Netzwerk- und IP-Schnittstellen-Technologien zurückzuführen, welche essenziell für die Digitalisierung sind. Mit

ihnen werden die Vernetzung und Bereitstellung von Überwachungskameras, Sensoren und digitalen Verkehrsschildern sowie Wireless Access Points ermöglicht.

METZ CONNECT Outdoor | Unsere MCO IP69k Schutzgehäuse bieten Ihnen einen zuverlässigen Schutz für Ihre dauerhaften Verbindungen im Außenbereich. Sie sind nicht nur vollständig staub- und wasserdicht, sondern auch beständig gegen Ozon, UV-Strahlung und Salzwasser. Ferner halten sie hohen Temperaturen, starken Vibrationen und

Hochdruckstrahl-Reinigungen stand und bieten somit zuverlässigen Schutz vor externen Störeinflüssen. Die flexiblen und montagefreundlichen Lösungen wurden speziell für die Aufnahme und den Schutz von feldkonfektionierten Kabeln, vorkonfektionierten Patchkabeln und LWL-Verbindungen konzipiert.




Flexibel & zuverlässig | Unsere universell einsetzbaren Schutzgehäuse für Außenanwendungen sind in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und decken alle denkbaren Anwendungsfälle in Ihrer Praxis ab. Die drei Varianten der Schutzgehäuse wurden speziell für die freie Verlegung, sowie für die Wand-, Hutschienen-, Schnell- und Mastmontage konzipiert. Daneben bieten wir Ihnen auch eine Lösung für die

Wand- bzw. Gehäusedurchführung an. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatten sind unzählige Kombinationsmöglichkeiten, mit diversen Modulen, Steck- und Kabelverbindern möglich. Unabhängig davon, ob es sich um die Aufnahme und Schutz von feldkonfektionierten Kabeln oder vorkonfektionierten Patchkabeln und LWL-Verbindungen handelt.

*DNT = Datennetzwerktechnik



Aufbau



Varianten

MCO IP69k – Set zur freien Verlegung

Artikelnummer: 14040000-E



- › universell und flexibel einsetzbar
- › vollkommen staub- und wasserdicht
- › beständig gegen Ozon, UV-Strahlung und Salzwasser
- › standhaft gegenüber Hochdruckstrahl-Reinigungen, hohen Temperaturen und starken Vibrationen
- › geprüft nach IP69k, IP67 und IP66
- › M32 Rohre und Flansch aus eloxiertem Aluminium
- › inkl. M32 Kabelverschraubungen (PA) mit Dichteinsätzen, O-Ringen und Adapterplatten für MC Modul-, Keystone- und LWL-Komponenten, zur sauberen Montage innerhalb des Flansches
- › geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 4,5 bis 15 mm

MCO IP69k – Set mit Montagewinkel

Artikelnummer: 14040010-E



- › konzipiert für die Wand-, Hutschienen-, Schnell- und Mastmontage
- › inkl. Montagewinkel und Befestigungsblech zur schnellen und werkzeugfreien Fixierung des Flansches
- › universell und flexibel einsetzbar
- › vollkommen staub- und wasserdicht
- › beständig gegen Ozon, UV-Strahlung und Salzwasser
- › standhaft gegenüber Hochdruckstrahl-Reinigungen, hohen Temperaturen und starken Vibrationen
- › geprüft nach IP69k, IP67 und IP66
- › M32 Rohre und Flansch aus eloxiertem Aluminium
- › inkl. M32 Kabelverschraubungen (PA) mit Dichteinsätzen, O-Ringen und Adapterplatten für MC Modul-, Keystone- und LWL-Komponenten, zur sauberen Montage innerhalb des Flansches
- › geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 4,5 bis 15 mm
- › Hutschienenadapter nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr.: 1308990111-I

MCO IP69k – Set Wand- und Gehäusedurchführung

Artikelnummer: 14040100-E




- > inkl. M40 Gegenmutter (PA) zur Wand- und Gehäusemontage
- > universell und flexibel einsetzbar
- > vollkommen staub- und wasserdicht
- > beständig gegen Ozon, UV-Strahlung und Salzwasser
- > standhaft gegenüber Hochdruckstrahl-Reinigungen, hohen Temperaturen und starken Vibrationen
- > geprüft nach IP69k, IP67 und IP66
- > M32 Rohr und Flansch aus eloxiertem Aluminium
- > inkl. M32 Kabelverschraubung (PA) mit Dichteinsätzen, O-Ringen und Adapterplatten für MC Modul-, Keystone- und LWL-Komponenten, zur sauberen Montage innerhalb des Flansches
- > geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 4,5 bis 15 mm

Zubehör


MCO IP69k – Schutzdeckel für Flansch

Artikelnummer: 14040Z02-E



- > M32 Schutzdeckel aus eloxiertem Aluminium
- > passend für Art.-Nr.: 14040000-E, 14040010-E, 14040100-E


Kompatibilität – MC Modul Adapterplatte



BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.
(A) E-DAT modul Kupplung	8(8) 180° Kl. E _A	1309A0-I	(D) UAE modul weiß	Cat.6 Jack T568A	130909-I
(B) C6 _A modul 180° Buchse	einzel	130B11-E		Cat.5e	130908-I-B1
	VPE 12	130B11-Z		C6 _A	130E405032-E
(B) 25Gmodul	einzel	130B11-25-E		C6 _A , VPE 100	130E405032-K
	VPE 12	130B11-25-Z	(2) RJ45 field plug pro	40G	130H405032-E
(C) E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) Buchse, T568A	einzel	130910-I		25G	130G405032-E
	VPE 12	130910-Z		C5 PROFINET	130E405032PE
(D) UAE modul 8(8) Cat.6 _A	weiß	130A11-I	(3) E-DAT Industry field plug	Cat.6 Clas. E _A	1401405012-I
	schwarz	130A11-29-I		PROFINET	1401405012PI

BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.
④ E-DAT field plug short	Cat.6 Class E _A	1401400812-E		VPE 10	1509QKJA0010-E
⑤ E-DAT Industry Stecker	Cat.6 Class E _A	1401505012-E	⑦ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC APC OS2 für Kabel	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QKJA002C-E
⑥ E-DAT Industry Stecker	Cat.6 Class E _A	1401505010-E		VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QKJA010C-E
⑤ OpDAT modul LC-Duplex	OS2	15091071-I		VPE 10	1509QKJO0010-E
	OM3	15091072-I	⑦ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC UPC OS2 für Kabel	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QKJO002C-E
	OM4	15091075-I		VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QKJO010C-E
	APC OS2	15091076-I			
	OM2	1509107B-I			
	OM5	1509107M-I			
⑦ OpDAT FAST™ Steckerbausatz LC PC OM3/OM4 für Adern	VPE 10	1509MAJO0010-F			
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509MAJO002C-F			
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509MAJO010C-F			
⑦ OpDAT FAST™ Steckerbausatz LC PC OM3/OM4 für Kabel	VPE 10	1509MKJO0010-F			
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509MKJO002C-F			
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509MKJO010C-F			
⑦ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC APC OS2 für Adern	VPE 10	1509QAJA0010-E			
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAJA002C-E			
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAJA010C-E			
⑦ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC UPC OS2 für Adern	VPE 10	1509QAJO0010-E			
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAJO002C-E			
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAJO010C-E			


Kompatibilität – Keystone Adapterplatte



BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.
(A) E-DAT modul Kupplung	8(8) 180° Kl. E _A	1309A0-I	(D) UTP modul	Cat.6 schwarz	130A10-29-I-B1
(B) C _{6A} modul K 180° Buchse - Keystone	einzel	130B21-E		Cat.5e weiß	130A08-I-B1
	VPE 12	130B21-Z		C _{6A}	130E405032-E
(B) 25Gmodul - Keystone	einzel	130B21-25-E		C _{6A} , VPE 100	130E405032-K
	VPE 12	130B21-25-Z	(2) RJ45 field plug pro	40G	130H405032-E
(C) E-DAT modul Cat.6 _A K Buchse - Keystone	einzel	130910KI		25G	130G405032-E
	VPE 12	130910KZ		C5 PROFINET	130E405032PE
(D) UTP modul 8(8) Cat.6 _A	weiß	130A11KI	(3) E-DAT Industry RJ45 field plug	Cat.6 Clas. E _A	1401405012-I
	schwarz	130A11-29KI		PROFINET	1401405012PI

BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.
④ E-DAT field plug short	Cat.6 Class E _A	1401400812-E		VPE 10	1509MKJO0010-F
⑤ E-DAT Industry Stecker	Cat.6 Class E _A	1401505012-E	⑦ OpDAT FAST™ Steckerbausatz LC PC OM3/OM4 für Kabel	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509MKJO002C-F
⑥ E-DAT Industry Stecker	Cat.6 Class E _A	1401505010-E		VPE 100 inkl. Werkzeug	1509MKJO010C-F
⑤ OpDAT modul LC-Duplex	OS2	15091071-I	⑦ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC APC OS2 für Adern	VPE 10	1509QAJA0010-E
	OM3	15091072-I		VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAJA002C-E
	OM4	15091075-I		VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAJA010C-E
	APC OS2	15091076-I			
	OM2	15091078-I			
	OM5	1509107M-I			
⑦ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC UPC OS2 für Adern	VPE 10	1509QAJO0010-E			
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAJO002C-E			
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAJO010C-E			
⑦ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC APC OS2 für Kabel	VPE 10	1509QKJA0010-E			
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QKJA002C-E			
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QKJA010C-E			
⑦ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC UPC OS2 für Kabel	VPE 10	1509QKJO0010-E			
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QKJO002C-E			
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QKJO010C-E			
⑦ OpDAT FAST™ Steckerbausatz LC PC OM3/OM4 für Adern	VPE 10	1509MAJO0010-F			
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509MAJO002C-F			
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509MAJO010C-F			


Kompatibilität – LWL Adapterplatte



BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.
A OpDAT Kupplung LC-Duplex OS2	einzel	15090074-I	B OpDAT Kupplung LC-D APC OS2	Innen-Shutter	1509007G-I
	VPE 50	15090074-50		einzel	1509001A-I
	OM4	15090075-I	C OpDAT Kupplung SC-Simplex APC OS2	VPE 50	1509001A-50
A OpDAT Kupplung LC-Duplex	OM4, VPE 50	15090075-50	C OpDAT Kupplung SC-Simplex UPC OS2	einzel	1509001B-I
	OM5	1509007M-I		VPE 50	1509001B-50
A OpDAT Kupplung LC-Duplex APC OS2	einzel	15090076-I	C OpDAT Kupplung SC-Simplex	OM2, VPE 50	15090012-50
	VPE 50	15090076-50		OM3	1509001C-I
A OpDAT Kupplung LC-Duplex OM3	einzel	15090077-I		OM3, VPE 50	1509001C-50
	VPE 50	15090077-50		OM4	1509001D-I
A OpDAT Kupplung LC-Duplex	OM2	1509007B-I		OM4, VPE 50	1509001D-50

BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.
Ⓒ OpDAT Kupplung SC-Simplex APC OS2	mit Shutter	1509001H-I		VPE 10	1509QKJA0010-E
Ⓒ OpDAT Kupplung SC-Simplex OM5	OM5	1509001M-I	① OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC APC OS2 für Kabel	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QKJA002C-E
	OM5, VPE 50	1509001M-50		VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QKJA010C-E
	OM3	1509005H-I		VPE 10	1509QKJO0010-E
	OM4	1509005G-I	① OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC UPC OS2 für Kabel	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QKJO002C-E
Ⓓ OpDAT Kupplung E2000-Simplex	OM5	1509005M-I		VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QKJO010C-E
	OS2	15090058-I		VPE 10	1509MAEO0010-F
	APC OS2	15090059-I	② OpDAT FAST™ Steckerbausatz SC PC OM3/OM4 für Adern	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509MAEO002C-F
	OM2	1509005A-I		VPE 100 inkl. Werkzeug	1509MAEO010C-F
Ⓔ OpDAT Kupplung E2000-Duplex mit Snap-In Befestigung	OS2	1509005B-I		VPE 10	1509MKEO0010-F
	APC OS2	1509005C-I	② OpDAT FAST™ Steckerbausatz SC PC OM3/OM4 für Kabel	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509MKEO002C-F
				VPE 100 inkl. Werkzeug	1509MKEO010C-F
Ⓕ OpDAT Kupplung E2000-Duplex mit Flansch-Befestigung	APC OS2	1509005F-I		VPE 10	1509QAEA0010-E
	OM3	1509005MA-I	② OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz SC APC OS2 für Adern	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAEA002C-E
Ⓖ OpDAT Kupplung MTP® Typ A	OM4	1509007MA-I		VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAEA010C-E
	OM5	1509008MA-I		VPE 10	1509QAE00010-E
	APC OS2	1509009MA-I	② OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz SC UPC OS2 für Adern	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAE0002C-E
Ⓖ OpDAT Kupplung MTP® Typ B	OM5	1509008MB-I		VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAE0010C-E
	OM4	1509007MB-I		VPE 10	1509QKEA0010-E
① OpDAT FAST™ Steckerbausatz LC PC OM3/OM4 für Adern	VPE 10	1509MAJO0010-F	② OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz SC APC OS2 für Kabel	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QKEA002C-E
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509MAJO002C-F		VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QKEA010C-E
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509MAJO010C-F		VPE 10	1509QKEO0010-E
① OpDAT FAST™ Steckerbausatz LC PC OM3/OM4 für Kabel	VPE 10	1509MKJO0010-F	② OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz SC UPC OS2 für Kabel	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QKEO002C-E
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509MKJO002C-F		VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QKEO010C-E
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509MKJO010C-F		VPE 10	1509QAJA0010-E
① OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC APC OS2 für Adern	VPE 10	1509QAJA0010-E		VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAJA002C-E
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAJA002C-E		VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAJA010C-E
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAJA010C-E		VPE 10	1509QAJO0010-E
① OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC UPC OS2 für Adern	VPE 10	1509QAJO0010-E		VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAJO002C-E
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAJO002C-E		VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAJO010C-E
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAJO010C-E			

Kompatibilität – ohne Adapterplatte



BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.
(A) E-DAT Industry RJ45 Kupplungseinsatz	-	1401200810MI	(F) M12 Stecker D-kodiert IP67, Cat. 5	feldkonfektionierbar, gerade	MNF881A115
	T568A	1401100810MI	(F) M12 Buchse D-kodiert IP67	feldkonfektionierbar	MMF881A115
(B) E-DAT Industry RJ45 Feldbuchseinsatz Cat. 6 Class E _A	T568B	1401800810MI	(G) OpDAT Kupplung SC-Simplex APC OS2	einzel VPE 50	1509001A-I 1509001A-50
	PROFINET	1401900810MI	(G) OpDAT Kupplung SC-Simplex UPC OS2	einzel VPE 50	1509001B-I 1509001B-50
(C) Kabelverbinder Class E _A	180°	130863-04-E	(G) OpDAT Kupplung SC-Simplex	OM2, VPE 50 OM3, VPE 50	15090012-50 1509001C-50
(D) Kabelverbinder Class F _A	-	130863-02-E		OM3	1509001C-I
(E) M12 Buchse X-kodiert IP67, feldkonfektionierbar	ohne Flansch mit Flansch	MMF881A315 MMF881A315-0001	(G) OpDAT Kupplung SC-Simplex	OM4 OM4, VPE 50	1509001D-I 1509001D-50
(E) M12 Buchse D-kodiert IP67, feldkonfektionierbar	mit Flansch	MMF881A115-0001			
(F) M12 Stecker X-kodiert IP67, Cat.6 _A	feldkonfektionierbar, gerade	MNF881A315-0001			



BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.
Ⓒ OpDAT Kupplung SC-Simplex APC OS2	mit Shutter	1509001H-I
Ⓒ OpDAT Kupplung SC-Simplex OM5	einzel	1509001M-I
	VPE 50	1509001M-50
Ⓗ OpDAT Industry LC-D adapter insert	Multimode (MM)	1402300820MI
	Singlemode (SM)	1402L00820MI
Ⓐ RJ45 field plug pro	C6 _A	130E405032-E
	C6 _A , VPE 100	130E405032-K
	40G	130H405032-E
	25G	130G405032-E
	C5 PROFINET	130E405032PE
Ⓓ E-DAT Industry RJ45 field plug	Cat.6 Class E _A	1401405012-I
	PROFINET	1401405012PI
Ⓔ E-DAT field plug short	Cat.6 Class E _A	1401400812-E
Ⓕ E-DAT Industry Stecker	Cat.6 Class E _A	1401505012-E
Ⓖ E-DAT Industry Stecker	Cat.6 Class E _A	1401505010-E
Ⓙ OpDAT FAST™ Steckerbausatz SC PC OM3/OM4 für Adern	VPE 10	1509MAEO0010-F
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509MAEO002C-F
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509MAEO010C-F
Ⓙ OpDAT FAST™ Steckerbausatz SC PC OM3/OM4 für Kabel	VPE 10	1509MKEO0010-F
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509MKEO002C-F
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509MKEO010C-F
Ⓙ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz SC APC OS2 für Adern	VPE 10	1509QAEA0010-E
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAEA002C-E
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAEA010C-E
Ⓙ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz SC UPC OS2 für Adern	VPE 10	1509QAE00010-E
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAE0002C-E
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAE0010C-E

BEZEICHNUNG	MERKMALE	ART.-NR.
Ⓙ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz SC APC OS2 für Kabel	VPE 10	1509QKEA0010-E
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QKEA002C-E
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QKEA010C-E
Ⓙ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz SC UPC OS2 für Kabel	VPE 10	1509QKEO0010-E
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QKEO002C-E
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QKEO010C-E
Ⓒ OpDAT FAST™ Steckerbausatz LC PC OM3/OM4 für Adern	VPE 10	1509MAJO0010-F
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509MAJO002C-F
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509MAJO010C-F
Ⓒ OpDAT FAST™ Steckerbausatz LC PC OM3/OM4 für Kabel	VPE 10	1509MKJO0010-F
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509MKJO002C-F
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509MKJO010C-F
Ⓒ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC APC OS2 für Adern	VPE 10	1509QAJA0010-E
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAJA002C-E
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAJA010C-E
Ⓒ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC UPC OS2 für Adern	VPE 10	1509QAJO0010-E
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QAJO002C-E
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QAJO010C-E
Ⓒ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC APC OS2 für Kabel	VPE 10	1509QKJA0010-E
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QKJA002C-E
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QKJA010C-E
Ⓒ OpDAT FAST™ Hybrid Steckerbausatz LC UPC OS2 für Kabel	VPE 10	1509QKJO0010-E
	VPE 20 inkl. Werkzeug	1509QKJO002C-E
	VPE 100 inkl. Werkzeug	1509QKJO010C-E

Anwendungsbeispiele



Umzug der aktiven Komponenten

z. B. Überwachungskamera oder Wireless Access Point




Verlängerung

z. B. zu kurzes Kabel





Reparatur

z. B. defektes Kabel



Reduzierung des Kabeldurchmessers

z. B. zu starres, fest verlegtes Kabel




Notizen

A large rectangular area filled with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small, uniform squares covering the entire page area below the header and above the footer.

Anwendungsbeispiele – Set mit Montagewinkel


Schnellmontage




Wandmontage



Tragschienenmontage




Mastmontage





Anwendungsbeispiel – für die Wand- und Gehäusedurchführung

Wandmontage







METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Deutschland

Tel. +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
USA

Tel. +1-732-389-1300
Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Straßburg
Frankreich

Tel. +33 3886 17073
Fax +33 3886 19473

METZ CONNECT AUSTRIA GmbH

c/o Deutsche Handelskammer
in Österreich

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1
1030 Wien
Österreich

Tel. +43 1 227 12 64
Fax +43 1 227 12 66

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
China

Tel. +86 760 86365055
Fax +86 760 86365050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hongkong

Tel. +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522

