







LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, CRI>90, dim4colour (RGB+WW), 24 V DC

Artikel-Nr. 18438002



Ausschreibungstext

LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, CRI>90, dim4colour (RGB+WW), 24 V DC, schwarz / aluminium matt, rund. Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) III, Spannung: 24 V, Leistung: 8 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 400 lm, Farbtemperatur: 2.850 K, Lichtfarbe: RGB-WW, Abstrahlwinkel: 60°, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	18438002
GTIN	4251433922926
Kurzbeschreibung	LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, CRI>90, dim4colour (RGB+WW), 24 V DC
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz / aluminium matt
Form	rund
Außendurchmesser	51 mm
Aufbauhöhe	52 mm
Nettogewicht	0,068 kg
Konformität	CE, UKCA

**LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, CRI>90, dim4colour (RGB+WW),
24 V DC**
Artikel-Nr. 18438002



Lichttechnik	
Farbtemperatur	RGB + WW
Lichtfarbe	RGB-WW
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	60°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,08 kg
Länge Verpackung	53 mm
Breite Verpackung	53 mm
Höhe Verpackung	67 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.


**LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, CRI>90, dim4colour (RGB+WW),
24 V DC**

Artikel-Nr. 18438002

Notwendiges Zubehör
Artikel-Nr.: 17290000 LED-Netzgerät 24 V DC, inkl. DALI-DT8 Dimmer Leistung: 1 - 100 W Abmessung: 244 mm x 64 mm x 32 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17290000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17291000 LED-Netzgerät 24 V DC, inkl. DALI-DT8 Dimmer Leistung: 1 - 200 W Abmessung: 330 mm x 79 mm x 39 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17291000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17340000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 1,5 - 30 W Abmessung: 135 mm x 36 mm x 25 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17340000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17341000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 3 - 60 W Abmessung: 151,5 mm x 40,2 mm x 31 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17341000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17342000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 6 - 120 W Abmessung: 253,2 mm x 42,5 mm x 31 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17342000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17343000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 7,5 - 150 W Abmessung: 253,2 mm x 42,5 mm x 31 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17343000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17224000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 100 W Abmessung: 199 mm x 63 mm x 36 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17224000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17225000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 150 W Abmessung: 219 mm x 63 mm x 36 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17225000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17226000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 240 W Abmessung: 244 mm x 71 mm x 38 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17226000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17260000 REG LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 150 W Abmessung: 105 mm x 90 mm x 59 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17260000_2021_DE.pdf



**LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, CRI>90, dim4colour (RGB+WW),
24 V DC**

Artikel-Nr. 18438002

Notwendiges Zubehör

Artikel-Nr.: 17206000

LED-Netzgerät 24 V DC, 1-10 V dimmbar (analog)

Leistung: 1 - 20 W

Abmessung: 146 mm x 55 mm x 19 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17206000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17207000

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 30 W

Abmessung: 160 mm x 50 mm x 22 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17207000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17223000

LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar

Leistung: 1 - 75 W

Abmessung: 185 mm x 60 mm x 31 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17223000_2021_DE.pdf


**LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, CRI>90, dim4colour (RGB+WW),
24 V DC**

Artikel-Nr. 18438002

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.: 18196000

RGBW-Funkfernbedienung zu 18192000

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18196000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 18194070

RGBW-Funk-Wandpanel zu 18192000

Abmessung: 86 mm x 86 mm x 12 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18194070_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 18194080

RGBW-Funk-Wandpanel zu 18192000

Abmessung: 86 mm x 86 mm x 12 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18194080_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 18207000

ZigBee-LED-Funkfernbedienung zu 18157000

Abmessung: 45 mm x 137 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18207000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 18151000

LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar

Leistung: 1 - 240 W

Abmessung: 170 mm x 59 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18151000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 18152000

LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar

Leistung: 1 - 240 W

Abmessung: 170 mm x 59 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18152000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 18153000

LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar

Leistung: 1 - 240 W

Abmessung: 170 mm x 59 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18153000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 18154000

LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar

Leistung: 1 - 240 W

Abmessung: 170 mm x 59 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18154000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 18155000

LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar

Leistung: 1 - 240 W

Abmessung: 170 mm x 59 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18155000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 18161000

REG LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar

Leistung: 1 - 240 W

Abmessung: 72 mm x 90 mm x 70 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18161000_2021_DE.pdf


**LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, CRI>90, dim4colour (RGB+WW),
24 V DC**

Artikel-Nr. 18438002

Optionales Zubehör
Artikel-Nr.: 18162000 REG LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar Leistung: 1 - 240 W Abmessung: 54 mm x 110 mm x 66 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18162000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 18163000 REG LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar Leistung: 1 - 240 W Abmessung: 54 mm x 110 mm x 66 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18163000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 18164000 REG LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar Leistung: 1 - 240 W Abmessung: 54 mm x 110 mm x 66 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18164000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 18165000 REG LED-Dimmer 12-24 V DC, dimmbar Leistung: 1 - 240 W Abmessung: 54 mm x 110 mm x 66 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18165000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 18223000 RGBW-Funksteuerung Leistung: 1 - 240 W Abmessung: 145 mm x 47 mm x 16 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18223000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 18157000 LED-Dimmer 12-24 V DC, ZigBee dimmbar Leistung: 1 - 240 W Abmessung: 145 mm x 46,5 mm x 16 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18157000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 18192000 Funksystem-Controller für 1-4 Kanal-Betrieb Leistung: 1 - 240 W Abmessung: 160 mm x 45 mm x 18 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_18192000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17290000 LED-Netzgerät 24 V DC, inkl. DALI-DT8 Dimmer Leistung: 1 - 100 W Abmessung: 244 mm x 64 mm x 32 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17290000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17291000 LED-Netzgerät 24 V DC, inkl. DALI-DT8 Dimmer Leistung: 1 - 200 W Abmessung: 330 mm x 79 mm x 39 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17291000_2021_DE.pdf

**LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, CRI>90, dim4colour (RGB+WW),
24 V DC**
Artikel-Nr. 18438002



BRUMBERG
Licht. Seit 1873.

Kompatible Netzteile						
Artikel-Nr.	min.	max.				
17206000						
17207000						
17223000						
17224000						
17225000						
17226000						
17227000						
17228000						
17240000	1 W	20 W	schaltbar	150 mm	40 mm	30 mm
17241000	1 W	40 W	schaltbar	210 mm	40 mm	30 mm
17242000	1 W	60 W	schaltbar	250 mm	40 mm	30 mm
17243000	1 W	120 W	schaltbar	300 mm	40 mm	30 mm
17244000	1 W	150 W	schaltbar	310 mm	40 mm	30 mm
17260000						